

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Průchodková vložka

s vnitřním závitem M5 - M25 / IP65/IP66



IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65



IP66



AT-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek KT) s vnitřními metrickými závity. Vložky AT-M jsou vyrobeny z elastomeru s polyamidovým závitem. Vložky AT-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 a M25 x 1,5.

AT-M je ideální pro vytvoření rozhraní pro signálové, datové, výkonové nebo hybridní konektory jednoduchým zašroubováním do závitu AT-M. Do AT-M lze také našroubovat prvky kompenzace tlaku nebo konektory do M25 x 1,5.

icotek také nabízí šroubovací záslepky velikosti M16, M20 a M25 pro uzavření kabelové vložky s vnitřním metrickým závitem AT-M.

AT-K-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek KT) s vnitřními metrickými závity. Vložky AT-K-M jsou vyrobeny z elastomeru s pozinkovaným mosazným závitem. Vložky AT-K-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,5, M14 x 1,5, M16 x 1,5, 1/8" (BSP), 1/4" (BSP).

Použitím průchodkové vložky AT-K-M lze zavádět konektory a koncovky přímo do průchodkového rámečku, jako např. hydraulické spojky se závitem M12 x 1,0, konektory s metrickým závitem a prvky pro vyrovnávání tlaku.

Jsou kompatibilní se všemi děleními průchodkovými systémy icotek (vhodné pro kabelové průchodky KT).

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor

Typy a velikosti výrobků

AT-K-M M5 x 0,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39953
4251269322006
5
M5 x 0,5
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm

AT-K-M M8 x 0,5



Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39966
4251269323812
5
M8 x 0,5
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška


2 mm

AT-K-M M8 × 1.0

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


Instalační výška

2 mm**AT-K-M M12 × 1.0**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm**AT-K-M M12 +
pneumatickou spojkou
D4**


Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm

Instalační výška

16,8 mm


Pro pneumatické hadice

4 mm**AT-K-M M12 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm


Instalační výška

2 mm**AT-K-M M14 × 1.0**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm**AT-K-M M14 +
pneumatickou spojkou
D6**


Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm


Instalační výška

18,1 mm

Pro pneumatické hadice

6 mm

AT-K-M M16 × 1,5




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm

AT-K-Z 1/8"




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm

AT-K-Z 1/4"




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm

Instalační výška

2 mm

**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatickou spojkou
D8**




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm

Instalační výška

16 mm

**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatickou spojkou
D10**




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm

Instalační výška

22,5 mm

**AT-K-Z 1/4" + 2×
pneumatickou spojkou
D12**




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39976
4251269332067
1
1/4"
21 mm
21 mm
68 mm

Instalační výška


24,5 mm

AT-M 12 × 1.0

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39946
4251269320897
10
M12 × 1,0
42
41,5
19


Instalační výška

2**AT-M 16 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39947
4251269320903
10
M16 × 1,5
42
41,5
19


Instalační výška

2**AT-M 20 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39948
4251269320910
10
M20 × 1,5
42
41,5
19

Instalační výška

2**AT-M 25 × 1.5**

Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

39949
4251269320927
10
M25 × 1,5
42
41,5
19

Instalační výška

2**Screw plug M16×1,5**

Obj.č.

99195

EAN

4251269321**078**

Bal.

10

Závit

M16 × 1,5

Instalační

2 mm

výška

Screw plug M20x1.5



Obj.č. **99196**
EAN **4251269321**
085
Bal. **10**
Závit **M20 × 1,5**
Instalační
výška **2 mm**

Screw plug M25x1.5



Obj.č. **99197**
EAN **4251269321**
092
Bal. **10**
Závit **M25 × 1,5**
Instalační
výška **2 mm**