

BPK-SNAP Zaslepovací desky pro patice KEL-SNAP

& KDR-ESR neosazených zásuvných ráků / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Zaslepovací desky BPK-SNAP umožňují zakrýt neosazenou nacvakávací patici KEL-SNAP.

Jsou určeny pro zakrytí rozváděče při manipulaci se zařízením.

Montáž desky BPK-SNAP je velmi jednoduchá, záslepka odpovídající velikosti se do patice jednoduše zacvakne. K následnému vyjmutí není potřebný žádný nástroj.

Zaslepovací desky BPK-SNAP 16 a BPK-SNAP 24 lze použít k zaslepení patic KEL-SNAP a neosazených zásuvných ráků KDR-ESR.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 80 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací s KEL-SNAP


Výhody

Typy a velikosti výrobků


BPK-SNAP 24




Obj.č.	42017
EAN	4251269307
	492
Bal.	10
Délka	147 mm
Šířka	58 mm
Výška	17 mm
Vhodné pro:	KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR

BPK-SNAP-24-E

Obj.č. **42008**
EAN **4251269321**
511
Bal. **10**
Délka **147 mm**
Šířka **83 mm**
Výška **17 mm**
Vhodné pro: **KEL-SNAP**
24-E


BPK-SNAP 16

Obj.č. **42007**
EAN **4251269307**
386
Bal. **10**
Délka **120 mm**
Šířka **58 mm**
Výška **17 mm**
Vhodné pro: **KEL-SNAP**
16, KEL-
SNAP-S 16,
KDR-ESR

BPK-SNAP 10

Obj.č. **42004**
EAN **4251269307**
379
Bal. **10**
Délka **98 mm**
Šířka **58 mm**
Výška **17 mm**
Vhodné pro: **KEL-SNAP**
10, KEL-
SNAP-S 10

BPK-SNAP-B



Obj.č.	42003
EAN	4251269307
	362
Bal.	10
Délka	73 mm
Šířka	58 mm
Výška	17 mm
Vhodné pro:	KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S- B

icotek[®]
smart cable management