

CONFIX™ WS Kabelové chráničky

pro kabely bez konektorů



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kabelové chráničky chrání kabeláž proti mechanickému poškození a okolním podmínkám.

Chráničky jsou k dispozici ve velikostech NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 a 50. Od velikosti NW 13 je možné je upevnit do přírubových objímek CONFIX™ FWS.

Chráničky se vyrábějí v různých variantách:

CONFIX™ WS-PA: polyamidová chránička pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním (motory, automobily, stavební stroje, loděnice, dráhy, rozváděče).

CONFIX™ WS-PAL: odlehčená polyamidová chránička pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním (viz výše).

CONFIX™ WS-PP: polypropylenová chránička pro aplikace s motory, v automobilech, do statických aplikací a továren.

Specifikace

Materiál	Polyamid Polypropylen
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	UV stabilní, high resistance against acids/alkalis, bez halogenu

Výhody

- CONFIX™ WS-PA: Ideální řešení pro zemní instalace.
- CONFIX™ WS-PA(L): Vhodné pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním.
- CONFIX™ WS-PAL: Perfektní řešení pro mobilní instalace.
- CONFIX™ WS-PP: Vysoká protipožární ochrana dle UL94-V2.
- CONFIX™ WS-PP: Odolnost proti extrémním teplotám a chemikáliím.

Typy a velikosti výrobků

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Obj.č.	31570	Vnitřní průměr	6,7 mm
EAN	4251269300		
	530		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 7.5		
Vnější průměr	10 mm		



Obj.č. **31550** Vnitřní průměr **6,7 mm**
EAN **4251269300**
448
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Šedá (RAL**
7011)
Jmenovitý rozměr **NW 7.5**
Vnější průměr **10 mm**



Obj.č. **31572** Vnitřní průměr **8,4 mm**
EAN **4251269300**
547
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**
Vnější průměr **11,4 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5


Obj.č. **31552** Vnitřní průměr **8,4 mm**
EAN **4251269300**
455
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Šedá (RAL**
7011)
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**
Vnější průměr **11,4 mm**



CONFIX™ WS-B-PA-NW 10

Obj.č. **31574** Vnitřní průměr **9,9 mm**
EAN **4251269300**
554
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 10**
Vnější průměr **13 mm**





Obj.č. **31554** Vnitřní průměr **9,9 mm**
EAN **4251269300462**
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Šedá (RAL 7011)**
Jmenovitý rozměr **NW 10**
Vnější průměr **13 mm**



Obj.č. **31576** Vnitřní průměr **12,7 mm**
EAN **4251269300561** Určené pro **31410**
Bal. **1** CONFIX™ FWS
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 13**
Vnější průměr **15,8 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

Obj.č.	31556	Vnitřní průměr	12,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31411
	479	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 13		
Vnější průměr	15,8 mm		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 17**

Obj.č.	31578	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31413
	578	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		





Obj.č. **31558** Vnitřní průměr **16,6 mm**
EAN **4251269300486** Určené pro **31414**
CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Šedá (RAL 7011)**
Jmenovitý rozměr **NW 17**
Vnější průměr **21,2 mm**



Obj.č. **31580** Vnitřní průměr **23,2 mm**
EAN **4251269300585** Určené pro **31416**
CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 23**
Vnější průměr **28,3 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

Obj.č.	31560	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31417
	493	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		



CONFIX™ WS-B-PA-NW 29

Obj.č.	31582	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31419
	592	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		





Obj.č. **31562** Vnitřní průměr **29 mm**
EAN **4251269300** Určené pro **31420**
509 CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **25.000 mm**
Barva **Šedá (RAL**
7011)
Jmenovitý **NW 29**
rozměr
Vnější průměr **34,5 mm**



Obj.č. **31584** Vnitřní průměr **36 mm**
EAN **4251269300** Určené pro **31422**
608 CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **25.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý **NW 37**
rozměr
Vnější průměr **42,4 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

Obj.č.	31564	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31423
	516	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		

**CONFIX™ WS-B-PA-NW 50**

Obj.č.	31586	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31425
	615	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,5 mm		





Obj.č. **31566** Vnitřní průměr **47,7 mm**
EAN **4251269300** Určené pro **31426**
523 CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **25.000 mm**
Barva **Šedá (RAL**
7011)
Jmenovitý **NW 50**
rozměr
Vnější průměr **54,5 mm**



Obj.č. **31590** Vnitřní průměr **6,7 mm**
EAN **4251269300**
622
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý **NW 7.5**
rozměr
Vnější průměr **10 mm**

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

Obj.č. **31592** Vnitřní průměr **8,4 mm**
EAN **4251269300639**
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**
Vnější průměr **11,4 mm**



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

Obj.č. **31594** Vnitřní průměr **9,9 mm**
EAN **4251269300646**
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 10**
Vnější průměr **13 mm**





Obj.č. **31596** Vnitřní průměr **12,7 mm**
EAN **4251269300653** Určené pro **31410**
CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 13**
Vnější průměr **15,8 mm**



Obj.č. **31598** Vnitřní průměr **16,6 mm**
EAN **4251269300660** Určené pro **31413**
CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 17**
Vnější průměr **21,2 mm**

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

Obj.č.	31600	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31416
	677	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29

Obj.č.	31602	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31419
	684	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		





Obj.č.	31604	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31422
	691	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		



Obj.č.	31606	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31425
	707	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

Obj.č. **31610** Vnitřní průměr **7,1 mm**
EAN **4251269300**
714
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 7.5**
Vnější průměr **10 mm**



CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

Obj.č. **31612** Vnitřní průměr **8,4 mm**
EAN **4251269300**
721
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 8.5**
Vnější průměr **11,4 mm**



CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



Obj.č. **31614** Vnitřní průměr **9,9 mm**
EAN **4251269300738**
Bal. **1**
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 10**
Vnější průměr **13 mm**

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



Obj.č. **31616** Vnitřní průměr **12,7 mm**
EAN **4251269300745** Určené pro **31410**
Bal. **1** CONFIX™ FWS
Délka **50.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 13**
Vnější průměr **15,8 mm**

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

Obj.č.	31618	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31413
	752	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		



CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

Obj.č.	31620	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31416
	769	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		





Obj.č. **31622** Vnitřní průměr **29 mm**
EAN **4251269300** Určené pro **31419**
776 CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **25.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 29**
Vnější průměr **34,5 mm**



Obj.č. **31624** Vnitřní průměr **36 mm**
EAN **4251269300** Určené pro **31422**
783 CONFIX™ FWS
Bal. **1**
Délka **25.000 mm**
Barva **Černá**
Jmenovitý rozměr **NW 37**
Vnější průměr **42,4 mm**

Obj.č.	31626	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31425
	790	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	25.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,5 mm		

