

MB Uzemňovací pásy

z flexibilních E-Cu splétaných lanek s nalisovanými koncovkami




Uzemňovací pásy MB jsou vyrobeny z flexibilních E-Cu splétaných lanek.

Díky minimálním přechodovým odporům jsou pásy MB vhodné pro uzemnění či pospojování kovových částí zařízení.

Uzemňovací pásy jsou k dispozici s otvory pro šroub M4, M5, M6, M8 nebo M10 a v některých velikostech s kombinovanými dvěma velikostmi.

Průřez	Proudová zátěž
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A



Specifikace

Materiál	Cu-ETP
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Nabídka různých délek a průměrů
- Velmi nízké hodnoty impedance
- Certifikát UL

Typy a velikosti výrobků

MB 100 6 M4	Obj.č.	32695	Výška	2 mm
	EAN	4251269324253	Světlý rozměr dna	M4
	Bal.	1	Průřez	6 mm²
	Délka	100 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
	Délka L1	14 mm		
	Délka L2	113 mm		
	Šířka	10 mm		

MB 100 6 M6	Obj.č.	32700	Výška	2 mm
	EAN	4251269301407	Světlý rozměr dna	M6
	Bal.	1	Průřez	6 mm²
	Délka	100 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
	Délka L1	14 mm		
	Délka L2	113 mm		
	Šířka	10 mm		

MB 100|10|M4+M6

Obj.č.	39711	Výška	3 mm
EAN		Světlý rozměr dna	M4/ M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|10|M6

Obj.č.	32730	Výška	3 mm
EAN	4251269301476	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|10|M8

Obj.č.	32731	Výška	3 mm
EAN	4251269301483	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|16|M6

Obj.č.	32760	Výška	3 mm
EAN	4251269301605	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|16|M6+M8

Obj.č.	32758	Výška	3 mm
EAN	4251269322099	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|16|M8

Obj.č.	32761	Výška	3 mm
EAN	4251269301612	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|16|M10

Obj.č.	32759	Výška	3 mm
EAN	4251269322303	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

MB 100|25|M10

Obj.č.	32800	Výška	4 mm
EAN	4251269301766	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	123 mm		
Šířka	21 mm		

MB 150|6|M4

Obj.č.	39710	Výška	3 mm
EAN		Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	163 mm		
Šířka	10 mm		

MB 150|6|M6

Obj.č.	32701	Výška	2 mm
EAN	4251269301414	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	163 mm		
Šířka	10 mm		

MB 150|10|M5

Obj.č.	32709	Výška	3 mm
EAN	4251269322297	Světlý rozměr dna	M5
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

MB 150|10|M5+M6

Obj.č.	32746	Výška	3 mm
EAN	4251269322082	Světlý rozměr dna	M5/ M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

MB 150|10|M8

Obj.č.	32732	Výška	3 mm
EAN	4251269301490	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

MB 150|16|M6

Obj.č.	32762	Výška	3 mm
EAN	4251269301629	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

MB 150|16|M8

Obj.č.	32763	Výška	3 mm
EAN	4251269301636	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

MB 150|25|M10

Obj.č.	32801	Výška	4 mm
EAN	4251269301773	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	173 mm		
Šířka	21 mm		

MB 150|50|M10

Obj.č.	32847	Výška	5 mm
EAN	4251269322198	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	177 mm		
Šířka	26 mm		

MB 200|6|M4

Obj.č.	32707	Výška	2 mm
EAN	4251269322273	Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	213 mm		
Šířka	10 mm		

MB 200|6|M6

Obj.č.	32702	Výška	2 mm
EAN	4251269301421	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	213 mm		
Šířka	10 mm		

MB 200|10|M5

Obj.č.	32744	Výška	3 mm
EAN	4251269322266	Světlý rozměr dna	M5
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|10|M6

Obj.č.	32733	Výška	3 mm
EAN	4251269301506	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|10|M6+M8

Obj.č.	32741	Výška	3 mm
EAN	4251269301575	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|10|M8

Obj.č.	32734	Výška	3 mm
EAN	4251269301513	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|16|M5+M6

Obj.č.	32776	Výška	3 mm
EAN	4251269322105	Světlý rozměr dna	M5/ M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|16|M6

Obj.č.	32764	Výška	3 mm
EAN	4251269301643	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|16|M6+M8

Obj.č.	32773	Výška	3 mm
EAN	4251269301735	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|16|M8

Obj.č.	32765	Výška	3 mm
EAN	4251269301650	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

MB 200|25|M8

Obj.č.	32802	Výška	4 mm
EAN	4251269301780	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	223 mm		
Šířka	21 mm		

MB 200|25|M10

Obj.č.	32803	Výška	4 mm
EAN	4251269301797	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	223 mm		
Šířka	21 mm		

MB 200|35|M10

Obj.č.	32823	Výška	4,5 mm
EAN	4251269322167	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	227 mm		
Šířka	26 mm		

MB 200|50|M10

Obj.č.	32848	Výška	5 mm
EAN	4251269322204	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	227 mm		
Šířka	26 mm		

MB 200|70|M10

Obj.č.	32868	Výška	6,2 mm
EAN	4251269322235	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	70 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	227 mm		
Šířka	26 mm		

MB 250|6|M6

Obj.č.	32706	Výška	2 mm
EAN	4251269301469	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	263 mm		
Šířka	10 mm		

MB 250|10|M6+M8

Obj.č.	32742	Výška	3 mm
EAN	4251269301582	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	260 mm		
Šířka	16 mm		

MB 250|16|M6+M8

Obj.č.	32774	Výška	3 mm
EAN	4251269301742	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	270 mm		
Šířka	16 mm		

MB 250|16|M8

Obj.č.	32766	Výška	3 mm
EAN	4251269301667	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	270 mm		
Šířka	16 mm		

MB 250|25|M8

Obj.č.	32804	Výška	4 mm
EAN	4251269301803	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	273 mm		
Šířka	21 mm		

MB 250|25|M10

Obj.č.	32805	Výška	4 mm
EAN	4251269301810	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	273 mm		
Šířka	21 mm		

MB 250|35|M10

Obj.č.	32824	Výška	4,5 mm
EAN	4251269322174	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	277 mm		
Šířka	26 mm		

MB 250|50|M10

Obj.č.	32849	Výška	5 mm
EAN	4251269322211	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	277 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|6|M6

Obj.č.	32703	Výška	2 mm
EAN	4251269301438	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	313 mm		
Šířka	10 mm		

MB 300|10|M6

Obj.č.	32735	Výška	3 mm
EAN	4251269301520	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|10|M6+M8

Obj.č.	32743	Výška	3 mm
EAN	4251269301599	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|10|M8

Obj.č.	32736	Výška	3 mm
EAN	4251269301537	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|16|M6

Obj.č.	32767	Výška	3 mm
EAN	4251269301674	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|16|M6+M8

Obj.č.	32775	Výška	3 mm
EAN	4251269301759	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

MB 300|16|M8

Obj.č.	32768	Výška	3 mm
EAN	4251269301681	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32816	Výška	4 mm
EAN	4251269333187	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

MB 300|25|M8

Obj.č.	32806	Výška	4 mm
EAN	4251269301827	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	32817	Výška	4 mm
EAN	4251269333194	Světlý rozměr dna	M8/ M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

MB 300|25|M10

Obj.č.	32807	Výška	4 mm
EAN	4251269301834	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

MB 300|35|M10

Obj.č.	32825	Výška	4,5 mm
EAN	4251269322181	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

MB 300|50|M10

Obj.č.	32850	Výška	5 mm
EAN	4251269322228	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

MB 300|70|M10

Obj.č.	32870	Výška	6,2 mm
EAN	4251269322242	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	70 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

MB 350|16|M5+M6

Obj.č.	32777	Výška	3 mm
EAN	4251269322112	Světlý rozměr dna	M5/ M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	350 mm	Proudová zátěž	132 - 157
Délka L1	22 mm		
Délka L2	370 mm		
Šířka	16 mm		

MB 350|16|M8

Obj.č.	32769	Výška	3 mm
EAN	4251269301698	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	350 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	370 mm		
Šířka	16 mm		

MB 350|25|M10

Obj.č.	32808	Výška	4 mm
EAN	4251269301841	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	350 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	373 mm		
Šířka	21 mm		

MB 400|6|M6

Obj.č.	32704	Výška	2 mm
EAN	4251269301445	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	413 mm		
Šířka	10 mm		

MB 400|10|M4

Obj.č.	32878	Výška	3 mm
EAN	4251269324130	Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		

MB 400|10|M6

Obj.č.	32737	Výška	3 mm
EAN	4251269301544	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		

MB 400|10|M8

Obj.č.	32738	Výška	3 mm
EAN	4251269301551	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		

MB 400|16|M6

Obj.č.	32873	Výška	3 mm
EAN	4251269322129	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		

MB 400|16|M8

Obj.č.	32770	Výška	3 mm
EAN	4251269301704	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		

MB 400|25|M8

Obj.č.	32809	Výška	4 mm
EAN	4251269301858	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	423 mm		
Šířka	21 mm		

MB 400|35|M8

Obj.č.	32886	Výška	4,5 mm
EAN	4251269335976	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	423 mm		
Šířka	26 mm		

MB 500|6|M6

Obj.č.	32705	Výška	2 mm
EAN	4251269301452	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	513 mm		
Šířka	10 mm		

MB 500|10|M6

Obj.č.	32739	Výška	3 mm
EAN	4251269301568	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	520 mm		
Šířka	16 mm		

MB 500|16|M8

Obj.č.	32771	Výška	3 mm
EAN	4251269301711	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	520 mm		
Šířka	16 mm		

MB 500|25|M8

Obj.č.	32810	Výška	4 mm
EAN	4251269301865	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	523 mm		
Šířka	21 mm		

MB 500|25|M10

Obj.č.	32812	Výška	4 mm
EAN	4251269322143	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	523 mm		
Šířka	21 mm		

MB 500|70|M10

Obj.č.	32872	Výška	6,2 mm
EAN	4251269322259	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	70 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	527 mm		
Šířka	26 mm		

MB 600|16|M8

Obj.č.	32772	Výška	3 mm
EAN	4251269301728	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	600 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	620 mm		
Šířka	16 mm		

MB 600|25|M8

Obj.č.	32811	Výška	4 mm
EAN	4251269301872	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	600 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	623 mm		
Šířka	21 mm		

MB 800|25|M8

Obj.č.	32815	Výška	4 mm
EAN	4251269322150	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	800 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	823 mm		
Šířka	21 mm		

MB 1000|16|M8

Obj.č.	32778	Výška	4 mm
EAN		Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	1.000 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	823 mm		
Šířka	21 mm		
