


KDR-ESR Dna rozváděčů se zásuvným rámem

pro rozváděče Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové rámečky KEL-U. Na některé typy plechů lze namontovat také průchodkové rámečky KEL-JUMBO.

Po osazení všech pozic se průchodky zkompletují, zasunou do zásuvných rámu a upevní se pomocí vroubkovaného šroubu. Během údržby lze rámečky KEL-U ze zásuvného rámu vysunout bez použití nářadí. Díky kombinaci KDR-ESR a průchodkového rámečku KEL-U je dosaženo stupně krytí IP54 (při správném výběru kabelových vložek). Neosazené pozice lze utěsnit zaslepovacími deskami BPK-SNAP.

Extrémně úzký (75 mm) zásuvný rám KDRS-ESR-VX25 umožňuje přímé vedení kabelů do kabelového kanálu, aniž by se ohýbaly. Kabelový kanál tak může být níže, což zajistí více místa pro další komponenty ve skříni.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel ESR patice: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Jednoduchá montáž a demontáž
- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závadět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá oprávcování plechu


Typy a velikosti výrobků

KDR-ESR-VX25-600-44500




Obj.č.	44500	Celková délka dna rozváděče	488 mm
EAN	4251269319754	Pro šířku rozváděče	600 mm
Bal.	1	Světlý rozměr dna	452 mm
Vhodné pro rámečky	Rittal VX25	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	488 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		

KDR-ESR-VX25-600-44501



Obj.č.	44501	Celková délka	488 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	761
		Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	452 mm
rámečky		dna	
Délka	488 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 2


KDR-ESR-VX25-600-44502



Obj.č.	44502	Celková délka	488 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	778
		Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	452 mm
rámečky		dna	
Délka	488 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		16, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDRS-ESR-VX25-600-44512

Obj.č.	44512	Celková délka	488 mm
EAN	4251269321	dna rozváděče	
	108	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	452 mm
rámečky		dna	
Délka	488 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	75 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24




KDR-ESR-VX25-800-44503

Obj.č.	44503	Celková délka	688 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	785	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	652 mm
rámečky		dna	
Délka	688 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	43 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16




KDR-ESR-VX25-800-44504



Obj.č.	44504	Celková délka	688 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	792	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	652 mm
rámečky		dna	
Délka	688 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-VX25-800-44505



Obj.č.	44505	Celková délka	688 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	808	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	652 mm
rámečky		dna	
Délka	688 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513


Obj.č.	44513	Celková délka	688 mm
EAN	4251269321	dna rozváděče	
	115	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro rámečky	Rittal VX25	Světlý rozměr dna	652 mm
Délka	688 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	75 mm		/ KEL-QUICK
Výška	43 mm		24




KDR-ESR-VX25-1000-44506

Obj.č.	44506	Celková délka	438 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	815	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro rámečky	Rittal VX25	Světlý rozměr dna	402 mm
Délka	438 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Výška	43 mm		/ KEL-QUICK
			24






Obj.č.	44507	Celková délka	438 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	822	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	402 mm
rámečky		dna	
Délka	438 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	120 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Výška	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1



Obj.č.	44508	Celková délka	438 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	839	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	402 mm
rámečky		dna	
Délka	438 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	120 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16
Výška	57 mm		/ KEL-QUICK
			16, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1000-44514

Obj.č.	44514	Celková délka	438 mm
EAN	4251269321	dna rozváděče	
	122	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	402 mm
rámečky		dna	
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	75 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24




KDR-ESR-VX25-1200-44509

Obj.č.	44509	Celková délka	538 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	846	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	502 mm
rámečky		dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	43 mm		24




KDR-ESR-VX25-1200-44510



Obj.č.	44510	Celková délka	538 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	853	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	502 mm
rámečky		dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-VX25-1200-44511



Obj.č.	44511	Celková délka	538 mm
EAN	4251269319	dna rozváděče	
	860	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	502 mm
rámečky		dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Obj.č.	44515	Celková délka	538 mm
EAN	4251269321	dna rozváděče	
	139	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Rittal VX25	Světlý rozměr dna	502 mm
Délka	538 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	75 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24




KDR-ESR-TS8-600-43070

Obj.č.	43070	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	519	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	Světlý rozměr dna	435 mm
Délka	458 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2




KDR-ESR-TS8-600-43071



Obj.č.	43071	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	526	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	435 mm
rámečky		dna	
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		16, 1 × KEL-
			JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-600-43079



Obj.č.	43079	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	601	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	435 mm
rámečky		dna	
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24


KDR-ESR-TS8-800-43072

Obj.č.	43072	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	533	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	Světlý rozměr dna	635 mm
Délka	658 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1




KDR-ESR-TS8-800-43073

Obj.č.	43073	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	540	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	Světlý rozměr dna	635 mm
Délka	658 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2




KDR-ESR-TS8-800-43080



Obj.č.	43080	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	618	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	635 mm
rámečky		dna	
Délka	658 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24, 1 × KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16


KDR-ESR-TS8-1000-43074



Obj.č.	43074	Celková délka	858 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	557	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	835 mm
rámečky		dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	150 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Výška	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-1000-43075


Obj.č.	43075	Celková délka dna rozváděče	858 mm
EAN	4251269309	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
Bal.	1	Světlý rozměr dna	835 mm
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		




KDR-ESR-TS8-1000-43076

Obj.č.	43076	Celková délka dna rozváděče	420 mm
EAN	4251269309	Pro šířku rozváděče	1.000 mm
Bal.	1	Světlý rozměr dna	398 mm
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		






Obj.č.	43077	Celková délka	420 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	588	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	398 mm
rámečky		dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	150 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Výška	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2



Obj.č.	43081	Celková délka	858 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	625	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	835 mm
rámečky		dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24
Výška	44 mm		/ KEL-QUICK
			24


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Obj.č.	43082	Celková délka	420 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	632	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	398 mm
rámečky		dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Výška	44 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-TS8-1200-43078

Obj.č.	43078	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	595	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	495 mm
rámečky		dna	
Délka	518 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 1




KDR-ESR-TS8-1200-43083



Obj.č.	43083	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	649	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	495 mm
rámečky		dna	
Délka	518 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Obj.č.	43084	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	656	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	495 mm
rámečky		dna	
Délka	518 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 2


KDR-ESR-HW-600 + zaslepovací desky

Obj.č.	44520	Celková délka	427 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	543	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395	Světlý rozměr dna	392 mm
Délka	427 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	136 mm		/ KEL-QUICK
Výška	56 mm		24

**KDR-ESR-HW-800 + zaslepovací desky**


Obj.č.	44521	Celková délka	627 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	550	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395	Světlý rozměr dna	592 mm
Délka	627 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Šířka	136 mm		/ KEL-QUICK
Výška	59 mm		24





Obj.č.	44522	Celková délka	627 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	567	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Häwa H390 /	Světlý rozměr	592 mm
rámečky	H395	dna	
Délka	627 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	133 mm		/ KEL-QUICK
Výška	70 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 1


KDR-ESR-HW-1000 + zaslepovací desky




Obj.č.	44523	Celková délka	827 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	574	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Häwa H390 /	Světlý rozměr	792 mm
rámečky	H395	dna	
Délka	827 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Šířka	136 mm		/ KEL-QUICK
Výška	56 mm		24


KDR-ESR-HW-1200 + zaslepovací desky

Obj.č.	44524	Celková délka	1.027 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	581	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395	Světlý rozměr dna	992 mm
Délka	1.027 mm	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Šířka	136 mm		24
Výška	56 mm		


**KDR-ESR-HW-1200-1**

Obj.č.	44526	Celková délka	1.027 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	604	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395	Světlý rozměr dna	992 mm
Délka	1.027 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Šířka	133 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
Výška	70 mm		



KDR-ESR-HW-1200-1

Obj.č.	44525	Celková délka	1.027 mm
EAN	4251269324	dna rozváděče	
	598	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Häwa H390 /	Světlý rozměr	992 mm
rámečky	H395	dna	
Délka	1.027 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Šířka	133 mm		/ KEL-QUICK
Výška	70 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43250

Obj.č.	43250	Celková délka	432 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	033	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	368 mm
rámečky	Hoffman	dna	
Délka	432 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16
Šířka	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Výška	62,3 mm		16, 1 × KEL-
			JUMBO 2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Obj.č.	43251	Celková délka	432 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	040	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	368 mm
rámečky	Hoffman	dna	
	PROLINE G2	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Délka	432 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm		



KDR-ESR-HG2-800-43252

Obj.č.	43252	Celková délka	632 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	057	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozváděče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	568 mm
rámečky	Hoffman	dna	
	PROLINE G2	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Délka	632 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	131,5 mm		24, 1 × KEL-
Výška	45 mm		JUMBO 2




KDR-ESR-HG2-800-43253



Obj.č.	43253	Celková délka	632 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	064	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	568 mm
rámečky	Hoffman	dna	
	PROLINE G2	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Délka	632 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Obj.č.	43254	Celková délka	832 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	071	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	768 mm
rámečky	Hoffman	dna	
	PROLINE G2	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Délka	832 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	131,5 mm		24, 1 × KEL-
Výška	41,3 mm		JUMBO 2

Obj.č.	43255	Celková délka	832 mm
EAN	4251269317	dna rozváděče	
	088	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Vhodné pro	nVent	Světlý rozměr	768 mm
rámečky	Hoffman	dna	
	PROLINE G2	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	832 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm		

