

Rechteckige & quadratische Blechlocher

für Ausbrüche von icotek Kabeldurchführungen & Industrie-Steckverbindern



Mit den eckigen Blechlochern können Ausbrüche entsprechend der Ausbruchgrößen für 10-, 16- und 24-polige schwere Industrie-Steckverbinder sowie weitere Ausbruchgrößen für diverse icotek Kabeleinführungssysteme gestanzt werden.

Ausgestattet mit in die Matrize integrierten Ankörnspitzen zum Markieren der Befestigungslöcher. Nur für Hydraulikbetrieb. Für max 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind nur für den Hydraulikbetrieb geeignet.

Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- 1 Kunststoffkoffer

Hinweis: Blechlocher 125 x 125 (Art.-Nr. 80063) ist ausschließlich mit Hydraulik-Fußpumpe (Art.-Nr. 80002) zu verwenden.

Technische Daten

Material Stahl, gehärtet und brüniert

Vorteile

- Integrierte Ankörnspitzen für Schraublöcher
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

Produktvarianten & Größen

Blechlocher 24



| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 80053 | Stanzmaterial | Kunststoff, Stahl (St) |
| EAN | 4251269316289 | Max. | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 1 | Wandstaerke | |
| Passend für Kabeleinführungen: | KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24 | | |
| Anzahl | 4 | | |
| Ankörnspitzen | | | |
| Ausbruchgröße | 112 × 36 mm | | |
| Gewinde UNF | 19 mm | | |

Blechlocher 24 V2A



Artikelnummer **80153** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269316** **V2A**
456 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 24,**
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24**
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 24-XL



Artikelnummer **80054** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
296 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 24,**
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24**
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **112 × 46 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 24-XL V2A



Artikelnummer **80154** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269316** **V2A**
463 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 24,**
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-**
U 24, KEL-FA
24, KEL-FG
A, KEL-FG-ER
A, KEL-
QUICK 24,
KEL-BES 24,
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **112 × 46 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 16



Artikelnummer **80052** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
272 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 16,**
Kabeleinführungen: **KEL 16, KEL-**
U 16, KEL-FA
16, KEL-
QUICK 16,
KEL-BES 16,
KEL-BES-S
16, KEL-DPZ
16, KEL-DP
16
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **86 × 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 16 V2A



Artikelnummer **80152** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269316** **V2A**
449 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 16,**
Kabeleinführungen: **KEL 16, KEL-FA**
U 16, KEL-FA
16, KEL-
QUICK 16,
KEL-BES 16,
KEL-BES-S
16, KEL-DPZ
16, KEL-DP
16
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 10



Artikelnummer **80051** Stanzmaterial **Stahl (St),**
EAN **4251269316** **Kunststoff**
265 Max. **2 mm**
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke
Passend für **KEL-ER 10,**
Kabeleinführungen: **KEL 10, KEL-**
U 10, KEL-FA
10, KEL-
QUICK 10,
KEL-QTA 10,
KEL-BES 10,
KEL-BES-S
10, KEL-DPZ
10, KEL-DP
10
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **65 x 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 10 V2A



Artikelnummer **80151** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269316** **V2A**
432 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER 10,**
Kabeleinführung **KEL 10, KEL-**
gen: **U 10, KEL-FA**
10, KEL-
QUICK 10,
KEL-QTA 10,
KEL-BES 10,
KEL-BES-S
10, KEL-DPZ
10, KEL-DP
10
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **65 × 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 6



Artikelnummer **80062** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269319** **Stahl (St)**
013 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-DPZ 6,**
Kabeleinführung **KEL-DP 6**
gen:
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **52 × 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 6 V2A



Artikelnummer **80149** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269321** **V2A**
542 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-DPZ 6,**
Kabeleinführung **KEL-DP 6**
gen:
Anzahl **-**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher B



Artikelnummer **80049** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269331** **Stahl (St)**
831 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-B,**
Kabeleinführung **KEL-B, KEL-**
gen: **U-B, KEL-FG-**
B, KEL-FG-
ER-B, KEL-
QUICK-B,
KEL-QTA-B,
KEL-DPZ-B
Anzahl **4**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher B



Artikelnummer **80050** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
258 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-B,**
Kabeleinführung **KEL-B, KEL-**
gen: **U-B, KEL-FG-**
B, KEL-FG-
ER-B, KEL-
QUICK-B,
KEL-QTA-B,
KEL-DPZ-B
Anzahl -
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher B V2A



Artikelnummer **80150** Stanzmaterial **Edelstahl**
EAN **4251269316** **V2A**
425 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-B,**
Kabeleinführung **KEL-B, KEL-**
gen: **U-B, KEL-FG-**
B, KEL-FG-
ER-B, KEL-
QUICK-B,
KEL-QTA-B,
KEL-DPZ-B
Anzahl -
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher E5



Artikelnummer **80058** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
333 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-E5,**
Kabeleinführun **KEL-E5, KEL-**
gen: **FG-E5, KEL-**
FG-ER-E5,
KEL-QUICK-
E5, KEL-FL 4
Anzahl **2**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **112 × 24 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher E4



Artikelnummer **80057** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
326 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-E4,**
Kabeleinführun **KEL-E4, KEL-**
gen: **QUICK-E4,**
KEL-FL 3
Anzahl **2**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **86 × 24 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher E3



Artikelnummer **80056** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
319 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-E3,**
Kabeleinführung **KEL-E3, KEL-**
gen: **FG-E3, KEL-**
FG-ER-E3,
KEL-QUICK-
E3, KEL-FL 2
Anzahl **2**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **65 x 24 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher E2



Artikelnummer **80055** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269316** **Stahl (St)**
302 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-ER-E2,**
Kabeleinführung **KEL-E2, KEL-**
gen: **FG-E2, KEL-**
FG-ER-E2,
KEL-QUICK-
E2, KEL-FL 1
Anzahl **2**
Ankörnsitzen
Ausbruchgröße **43 x 24 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher E1



Artikelnummer **80075** Stanzmaterial **Kunststoff,**
EAN **4251269332** **Stahl (St)**
517 Max. **2 mm**
Verpackungsei **1** Wandstaerke
nheit
Passend für **KEL-E1**
Kabeleinführung
gen:
Anzahl **2**
Ankörnspitzen
Ausbruchgröße **21 x 27 mm**
Gewinde UNF **19 mm**

Blechlocher 66x112



Artikelnummer **80061** Max. **2 mm**
EAN **4251269318** Wandstaerke
757
Verpackungsei **1**
nheit
Passend für **KEL 24-E**
Kabeleinführung
gen:
Anzahl **-**
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)

Blechlocher 125×125

Artikelnummer **80063**
EAN **4251269322709**
Verpackungseinheit **1**
Anzahl **-**
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff, Stahl (St)**
Max. Wandstärke **2 mm**



Blechlocher 68×68

Artikelnummer **80064**
EAN
Verpackungseinheit **1**
Anzahl **-**
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff, Stahl (St)**
Max. Wandstärke **2 mm**



Blechlocher 92×92



Artikelnummer **80060**
EAN **4251269318**
252
Verpackungseinheit **1**
Anzahl -
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)
Max. **2 mm**
Wandstaerke

Blechlocher 22×45



Artikelnummer **80059**
EAN **4251269319**
174
Verpackungseinheit **1**
Anzahl -
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)
Max. **2 mm**
Wandstaerke