

# BPK-SNAP | Placas ciegas para marcos de montaje KEL-SNAP

y para placas de suelo KDR-ESR / IP54



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Placas ciegas BPK-SNAP, para cerrar recortes de [marcos de montaje KEL-SNAP](#).

Esto puede ser necesario durante el transporte de los armarios eléctricos, evitándose así, la entrada de polvo y suciedad.

La placa ciega BPK-SNAP, simplemente se encaja con una presión en el marco KEL. No son necesarias herramientas, para desmontarlo.

BPK-SNAP 16 y BPK-SNAP 24 para cerrar recortes de marcos de montaje KEL-SNAP y marcos deslizantes que no se utilicen, de las [placas de suelo KDR-ESR](#).


## Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 80 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción en el KEL-SNAP


## Ventajas y beneficios

## Tipos y tamaños de productos


BPK-SNAP 24




Ref.	<b>42017</b>
EAN	<b>4251269307</b>
	<b>492</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>17 mm</b>
Adecuado para pasacables:	<b>KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR</b>

**BPK-SNAP-24-E**

Ref. **42008**  
EAN **4251269321**  
**511**  
Unidad de  
embalaje **10**  
Largo **147 mm**  
Ancho **83 mm**  
Altura **17 mm**  
Adecuado para **KEL-SNAP**  
pasacables: **24-E**


**BPK-SNAP 16**

Ref. **42007**  
EAN **4251269307**  
**386**  
Unidad de  
embalaje **10**  
Largo **120 mm**  
Ancho **58 mm**  
Altura **17 mm**  
Adecuado para **KEL-SNAP**  
pasacables: **16, KEL-**  
**SNAP-S 16,**  
**KDR-ESR**

**BPK-SNAP 10**

Ref. **42004**  
EAN **4251269307**  
**379**  
Unidad de  
embalaje **10**  
Largo **98 mm**  
Ancho **58 mm**  
Altura **17 mm**  
Adecuado para **KEL-SNAP**  
pasacables: **10, KEL-**  
**SNAP-S 10**

**BPK-SNAP-B**



Ref. **42003**  
EAN **4251269307**  
**362**  
Unidad de  
embalaje **10**  
Largo **73 mm**  
Ancho **58 mm**  
Altura **17 mm**  
Adecuado para **KEL-SNAP-B,**  
pasacables: **KEL-SNAP-S-**  
**B**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management