


KDR 2 | Placas de suelo partidas

para armarios Rittal TS 8 y VX25 / IP54



Placas de suelo de 2 piezas, partidas KDR 2 con agujeros cortados previamente, para pasamuros [KEL](#) y [KEL-JUMBO](#).

Agujeros de tornillos integrados, ofrecen una instalación rápida y fácil de los marcos KEL.

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Protección IP (EN 60529) | IP54 |
| Material | Acero con baño de zinc |

Ventajas y beneficios


- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal
- Los recortes que ya no se necesitan, se cubren con placas ciegas de metal del tipo BPM

Tipos y tamaños de productos


KDR2-VX25-600-44400



| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Ref. | 44400 | Longitud total | 488 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 262 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 600 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 452 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 488 mm | Adecuado para | 3 x KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | pasacables: | |




| | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 44401 | Longitud total | 488 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 279 | suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 600 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 452 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal VX25 | disponible en | suelo |
| Largo | 488 mm | Adecuado para | 2 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO |
| | | | 1 |



| | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 44402 | Longitud total | 488 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 286 | suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 600 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 452 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal VX25 | disponible en | suelo |
| Largo | 488 mm | Adecuado para | 1 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO |
| | | | 2 |


KDR2-VX25-600-44403


| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Ref. | 44403 | Longitud total | 688 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 293 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 800 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 652 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 688 mm | Adecuado para | 4 × KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | pasacables: | |



KDR2-VX25-600-44404

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44404 | Longitud total | 688 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 309 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 800 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 652 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 688 mm | Adecuado para | 3 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO |
| | | | 1 |






| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44405 | Longitud total | 688 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 316 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 800 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 652 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 688 mm | Adecuado para | 2 x KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | x KEL-JUMBO |
| | | | 2 |



| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Ref. | 44406 | Longitud total | 438 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 323 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.000 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 402 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 438 mm | Barra de | Sí |
| Ancho | 100 mm | división | |
| | | Adecuado para | 2 x KEL 24 |
| | | pasacables: | |


KDR2-VX25-1000-44407


| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44407 | Longitud total | 438 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 330 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.000 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 402 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 438 mm | Barra de | Sí |
| Ancho | 120 mm | división | |
| | | Adecuado para | 1 x KEL 24, 1 |
| | | pasacables: | x KEL-JUMBO |
| | | | 1 |




KDR2-VX25-1000-44408

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44408 | Longitud total | 438 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 347 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.000 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 402 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 438 mm | Barra de | Sí |
| Ancho | 120 mm | división | |
| | | Adecuado para | 1 x KEL 24, 1 |
| | | pasacables: | x KEL-JUMBO |
| | | | 2 |





| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Ref. | 44409 | Longitud total | 538 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 354 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.200 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 502 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 538 mm | Adecuado para | 3 × KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | pasacables: | |



| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44410 | Longitud total | 538 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 361 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.200 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 502 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 538 mm | Adecuado para | 2 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO |
| | | | 1 |


KDR2-VX25-1200-44411

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Ref. | 44411 | Longitud total | 538 mm |
| EAN | 4251269320 | de la placa de | |
| | 378 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 1.200 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 502 mm |
| Adecuado para | Rittal VX25 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 538 mm | Adecuado para | 1 x KEL 24, 1 |
| Ancho | 120 mm | pasacables: | x KEL-JUMBO |
| | | | 2 |




KDR2-TS8-600-42924

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Ref. | 42924 | Longitud total | 458 mm |
| EAN | 4251269309 | de la placa de | |
| | 397 | suelo | |
| Unidad de | 1 | Para armarios | 600 mm |
| embalaje | | con ancho | |
| Altura | 12 mm | Apertura | 435 mm |
| Adecuado para | Rittal TS 8 | disponible en | |
| armarios | | suelo | |
| Largo | 458 mm | Adecuado para | 3 x KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | pasacables: | |




KDR2-TS8-600-42941



| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 42941 | Longitud total | 458 mm |
| EAN | 4251269309403 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 600 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 435 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 458 mm | Adecuado para | 1 x KEL 24, 1 |
| Ancho | 148,5 mm | pasacables: | x KEL-JUMBO 2 |


KDR2-TS8-600-42953



| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 42953 | Longitud total | 458 mm |
| EAN | 4251269309441 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 600 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 435 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 458 mm | Adecuado para | 2 x KEL 24, 1 |
| Ancho | 148,5 mm | pasacables: | x KEL-JUMBO 1 |


KDR2-TS8-800-42922


| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Ref. | 42922 | Longitud total | 658 mm |
| EAN | 4251269309373 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 800 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 635 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 658 mm | Adecuado para | 4 × KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | pasacables: | |




KDR2-TS8-800-42945

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 42945 | Longitud total | 658 mm |
| EAN | 4251269309427 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 800 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 635 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 658 mm | Adecuado para | 2 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 148,5 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO 2 |






| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Ref. | 42954 | Longitud total | 658 mm |
| EAN | 4251269309458 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 800 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 635 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | Adecuado para pasacables: | 3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1 |
| Largo | 658 mm | | |
| Ancho | 148,5 mm | | |



| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Ref. | 42923 | Longitud total | 858 mm |
| EAN | 4251269309380 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 835 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | Barra de división | no |
| Largo | 858 mm | Adecuado para pasacables: | 5 × KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | | |


KDR2-TS8-1000-42952


| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Ref. | 42952 | Longitud total | 858 mm |
| EAN | 4251269309434 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 835 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 858 mm | Barra de división | no |
| Ancho | 148,5 mm | Adecuado para pasacables: | 3 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 2 |




KDR2-TS8-1000-42955

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Ref. | 42955 | Longitud total | 858 mm |
| EAN | 4251269309465 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 835 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 858 mm | Barra de división | no |
| Ancho | 148,5 mm | Adecuado para pasacables: | 4 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 1 |






| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Ref. | 42957 | Longitud total | 420 mm |
| EAN | 4251269309489 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 398 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | Barra de división | Sí |
| Largo | 420 mm | Adecuado para pasacables: | 1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO |
| Ancho | 148,5 mm | | 1 |



| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Ref. | 42958 | Longitud total | 420 mm |
| EAN | 4251269309496 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 398 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | Barra de división | Sí |
| Largo | 420 mm | Adecuado para pasacables: | 2 × KEL 24 |
| Ancho | 148,5 mm | | |


KDR2-TS8-1000-42959


| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Ref. | 42959 | Longitud total | 420 mm |
| EAN | 4251269309502 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.000 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 398 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | | |
| Largo | 420 mm | Barra de división | Sí |
| Ancho | 148,5 mm | Adecuado para pasacables: | 1 x KEL 24, 1 x KEL-JUMBO 2 |




KDR2-TS8-1200-42920

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Ref. | 42920 | Longitud total | 518 mm |
| EAN | 4251269309366 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.200 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura disponible en suelo | 495 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | | |
| Largo | 518 mm | Adecuado para pasacables: | 3 x KEL 24 |
| Ancho | 100 mm | | |





| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 42943 | Longitud total | 518 mm |
| EAN | 4251269309410 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.200 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 495 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 518 mm | Adecuado para | 1 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 148,5 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO 2 |



| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Ref. | 42956 | Longitud total | 518 mm |
| EAN | 4251269309472 | de la placa de suelo | |
| Unidad de embalaje | 1 | Para armarios con ancho | 1.200 mm |
| Altura | 12 mm | Apertura | 495 mm |
| Adecuado para armarios | Rittal TS 8 | disponible en suelo | |
| Largo | 518 mm | Adecuado para | 2 × KEL 24, 1 |
| Ancho | 148,5 mm | pasacables: | × KEL-JUMBO 1 |