



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **43940**
 EAN **4251269311031**
 Pakkausyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **13**
 Kaapelin max. halkaisija **20,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **147 mm**


Leveys **58 mm**
 Korkeus **14 mm**
 Asennuskorkeus **14 mm**
 Leikkauskoko **112 x 36 mm**
 Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
 Ruuvireikien määrä **4**
 Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
 Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
 Puristusalue **10 x 3.2 - 6.3 mm**
3 x 16 - 20.5 mm




Osa nro.	50940	Leveys	58 mm
EAN	4251269315398	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	20,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




Osa nro.	43944	Leveys	58 mm
EAN	4251269311055	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm



Osa nro.	50944	Leveys	58 mm
EAN	4251269315411	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Osa nro.	43936	Leveys	58 mm
EAN	4251269311017	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




Osa nro. **50936**
EAN **4251269315374**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **14,5 mm**
Väri **Musta**
Pituus **147 mm**

Leveys **58 mm**
Korkeus **14 mm**
Asennuskorkeus **14 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Puristusalue **8 x 3.2 - 5.5 mm**
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm




Osa nro. **43932**
EAN **4251269310997**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **147 mm**

Leveys **58 mm**
Korkeus **14 mm**
Asennuskorkeus **14 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Puristusalue **2 x 3.2 - 6.3 mm**
9 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm




Osa nro. **50932**
EAN **4251269315350**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Musta**
Pituus **147 mm**

Leveys **58 mm**
Korkeus **14 mm**
Asennuskorkeus **14 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Puristusalue **2 x 3.2 - 6.3 mm**
9 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm




Osa nro. **43934**
EAN **4251269311000**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **17**
Kaapelin max. halkaisija **12,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **147 mm**


Leveys **58 mm**
Korkeus **14 mm**
Asennuskorkeus **14 mm**
Leikkauskoko **112 x 36 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm




Osa nro.	50934	Leveys	58 mm
EAN	4251269315367	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




Osa nro.	43938	Leveys	58 mm
EAN	4251269311024	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




Osa nro.	50938	Leveys	58 mm
EAN	4251269315381	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Osa nro.	43930	Leveys	58 mm
EAN	4251269310980	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	50930	Leveys	58 mm
EAN	4251269315343	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	43942	Leveys	58 mm
EAN	4251269311048	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm



Osa nro.	50942	Leveys	58 mm
EAN	4251269315404	Korkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	32	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Ruuvireikien määrä	4
Pituus	147 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm