



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant




## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
<b>Palamisluokka</b>	
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 80 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70351.601**  
**4251269328657**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70351.600**  
**4251269328534**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70352.601**  
**4251269328664**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70352.600**  
**4251269328541**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70353.601**  
**4251269328671**  
**5**  
**7**  
**6,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70353.600**  
**4251269328558**  
**5**  
**7**  
**6,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70354.601**  
**4251269328688**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70354.600**  
**4251269328565**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70355.601**  
**4251269328695**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70355.600**  
**4251269328572**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70356.601**  
**4251269328701**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70356.600**  
**4251269328589**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus


**70357.601**  
**4251269328718**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue


**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro.	<b>70357.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328596</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>12</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Signaalin sininen (RAL5005)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Pintakovuus (ISO 4287)	<b>Ra = 0,421 µm</b>
		Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>70358.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328725</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>19</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Signaalin sininen (RAL5005)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Pintakovuus (ISO 4287)	<b>Ra = 0,421 µm</b>
		Puristusalue	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Osa nro.	<b>70358.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328602</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>19</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Signaalin sininen (RAL5005)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Pintakovuus (ISO 4287)	<b>Ra = 0,421 µm</b>
		Puristusalue	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Osa nro.	<b>70359.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328732</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>9</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Signaalin sininen (RAL5005)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Pintakovuus (ISO 4287)	<b>Ra = 0,421 µm</b>
		Puristusalue	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>3 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>



Osa nro.	<b>70359.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328619</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>9</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Signaalin sininen (RAL5005)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Pintakovuus (ISO 4287)	<b>Ra = 0,421 µm</b>
		Puristusalue	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>3 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70360.601**  
**4251269328749**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70360.600**  
**4251269328626**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70361.601**  
**4251269328756**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70361.600**  
**4251269328633**  
**5**  
**14**  
**10,2 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70362.601**  
**4251269328763**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**70362.600**  
**4251269328640**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**Signaalin sininen (RAL5005)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Pintakovuus (ISO 4287)  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 µm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

