

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukku	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

<p>IP54 UL 12</p>	Osa nro.	41432	Korkeus	19 mm
	EAN	4251269307188	Asennuskorkeus	2 mm
	Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	1 x 2.5 - 6.5 mm
	Väri	Harmaa (RAL 7035)		
	Pituus	21 mm		
	Leveys	21 mm		

<p>IP54 UL 12</p>	Osa nro.	41434	Korkeus	19 mm
	EAN	4251269307195	Asennuskorkeus	2 mm
	Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	1 x 4 - 7.5 mm
	Väri	Harmaa (RAL 7035)		
	Pituus	21 mm		
	Leveys	21 mm		

<p>IP54 UL 12</p>	Osa nro.	41436	Korkeus	19 mm
	EAN	4251269307201	Asennuskorkeus	2 mm
	Pakkausyksikkö	10	Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Puristusalue	1 x 6.5 - 10 mm
	Väri	Harmaa (RAL 7035)		
	Pituus	21 mm		
	Leveys	21 mm		




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41438
4251269307218
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 9.5 - 13 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41440
4251269307225
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 13 - 16 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41460
4251269307232
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 13 - 18 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41465
4251269307249
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 18 - 23 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41470
4251269307256
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 23 - 28 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41475
4251269307263
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 28 - 33 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41480
4251269307270
10
2
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
2 x 13 - 18 mm

