

# ZL | Supports de câbles


pour montage direct



Les supports de câbles ZL servent à fixer des câbles en statique ou dynamique sur des machines, des installations et des chaînes portes câbles. Grâce à la forme du profilé, la tenue des câbles est garantie selon la norme NF EN 62444.

La fixation des câbles est effectuée par des colliers de serrage. Les supports de câbles de type ZL 03 | 04 | 05 présentent différentes tailles de dents. Cela permet d'attacher de façon diverse et flexible des câbles de différents diamètres. Avec les types ZL-AB et ZL-MS les douilles en aluminium / laiton empêchent l'apparition de déformation par fluage au niveau des fixations des supports.

Dans le cadre d'un montage superposé des supports de câbles ZL, on utilise les entretoises de type DH 32 fournies à la livraison.



## Spécifications


<b>Matière</b>	Polyamide Douilles: Aluminium Douilles: Laiton
<b>Caract. au feu</b>	UL94-V0, auto-extinguible
<b>Température</b>	-40 C° à 140 C°
<b>Propriétés</b>	sans silicone, sans halogènes
<b>Type de fixation</b>	Visser

## Avantages

- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Montage rapide
- Solution économique
- Densité de passage élevée
- Utilisation universelle


## Types et tailles de produits

ZL 39




N° de cde	<b>32222</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>3</b>
	<b>837</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>		
Longueur L1	<b>38,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>19,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 60




N° de cde	<b>32224</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>59,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 70




N° de cde	<b>32226</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>5</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>69,1 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 87




N° de cde	<b>32228</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>86,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>68 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 103




N° de cde	<b>32230</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>102 mm</b>		
Longueur L2	<b>84 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 121




N° de cde	<b>32232</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>121 mm</b>		
Longueur L2	<b>102,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 140




N° de cde	<b>32234</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>9</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>139,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>121 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

ZL 180




N° de cde	<b>32236</b>	Hauteur	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>12</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Diamètre trous de vis	<b>9 mm</b>
Longueur L1	<b>180 mm</b>		
Longueur L2	<b>157 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

ZL 39 AB M4




N° de cde	<b>32270</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301001</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>38,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L2	<b>19,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		


ZL 39 AB M5




N° de cde	<b>32280</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301087</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>38,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>19,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 39 AB M6**


N° de cde	<b>32290</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301162</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>38,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L2	<b>19,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 60 AB M4**


N° de cde	<b>32271</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301018</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>59,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 60 AB M5**


N° de cde	<b>32281</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301094</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>59,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 60 AB M6**


N° de cde	<b>32291</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>179</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L1	<b>59,4 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 70 AB M4**


N° de cde	<b>32272</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>025</b>	Nombre de dents	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>5</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L1	<b>69,1 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 70 AB M5**


N° de cde	<b>32282</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>100</b>	Nombre de dents	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>5</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>69,1 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 70 AB M6**


N° de cde	<b>32292</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>186</b>	Nombre de dents	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>5</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L1	<b>69,1 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 87 AB M4**


N° de cde	<b>32273</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>032</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L1	<b>86,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>68 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 87 AB M5**


N° de cde	<b>32283</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>117</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>86,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>68 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 87 AB M6**


N° de cde	<b>32293</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>193</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L1	<b>86,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>68 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 103 AB M4**


N° de cde	<b>32275</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>056</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L1	<b>102,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>84 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 103 AB M5**


N° de cde	<b>32284</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>124</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>102,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>84 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 103 AB M6**


N° de cde	<b>32294</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>209</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>102,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L2	<b>84 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 121 AB M4**


N° de cde	<b>32277</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>070</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>121 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L2	<b>102,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 121 AB M5**


N° de cde	<b>32285</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>131</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>121 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>102,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 121 AB M6**


N° de cde	<b>32295</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301216</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>121 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L2	<b>102,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 140 AB M4**


N° de cde	<b>32274</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301049</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>9</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>139,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L2	<b>121 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 140 AB M5**


N° de cde	<b>32286</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301148</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>9</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>139,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>121 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 140 AB M6**


N° de cde	<b>32296</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>223</b>	Nombre de dents	<b>9</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L1	<b>139,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>121 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 180 AB M4**


N° de cde	<b>32276</b>	Hauteur	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>11 mm</b>
	<b>063</b>	Nombre de dents	<b>12</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,1 mm</b>
Longueur L1	<b>180 mm</b>		
Longueur L2	<b>157 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

**ZL 180 AB M5**


N° de cde	<b>32287</b>	Hauteur	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>11 mm</b>
	<b>155</b>	Nombre de dents	<b>12</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>180 mm</b>		
Longueur L2	<b>157 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

**ZL 180 AB M6**


N° de cde	<b>32297</b>	Hauteur	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>11 mm</b>
	<b>230</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>12</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Longueur L1	<b>180 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,2 mm</b>
Longueur L2	<b>157 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

**ZL 39 MS M5**


N° de cde	<b>32360</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>322</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>3</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>3</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>38,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>19,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 60 MS M5**


N° de cde	<b>32361</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>339</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>59,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 70 MS M5**


N° de cde	<b>32362</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>346</b>	Nombre de dents	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>5</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>69 mm</b>		
Longueur L2	<b>43,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 87 MS M5**


N° de cde	<b>32363</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>353</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>86,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>68 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 103 MS M5**


N° de cde	<b>32364</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
	<b>360</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L1	<b>102,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>84 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 121 MS M5**

N° de cde	<b>32365</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301377</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>121 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>102,5 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		


**ZL 140 MS M5**

N° de cde	<b>32366</b>	Hauteur	<b>10,2 mm</b>
EAN	<b>4251269301384</b>	Hauteur de montage	<b>10,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>9</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Longueur L1	<b>139,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>121 mm</b>		
Largeur	<b>40 mm</b>		

**ZL 180 MS M5**


N° de cde	<b>32367</b>	Hauteur	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269301391</b>	Hauteur de montage	<b>11 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents	<b>12</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Longueur L1	<b>180 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Longueur L2	<b>157 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

ZL 03




N° de cde	<b>32112</b>	Hauteur	<b>9,3 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents (étroit)	<b>7</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Diamètre trous	<b>5,5 mm</b>
Longueur L1	<b>63,4 mm</b>	de vis	
Longueur L2	<b>42 mm</b>		
Largeur	<b>35 mm</b>		

ZL 04



N° de cde	<b>32114</b>	Hauteur	<b>9,3 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Nombre de dents (étroit)	<b>11</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>11</b>	Diamètre trous	<b>5,5 mm</b>
Longueur L1	<b>95 mm</b>	de vis	
Longueur L2	<b>74,5 mm</b>		
Largeur	<b>35 mm</b>		

ZL 05



N° de cde	<b>32116</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Nombre de dents	<b>7</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Diamètre trous	<b>5,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	de vis	
Longueur L1	<b>119 mm</b>		
Longueur L2	<b>108 mm</b>		
Largeur	<b>35 mm</b>		

