

Collettori EMC per guida DIN TH 35

con tenuta alla trazione



Il collettore antistrappo SF|RLFZ è un ulteriore passo avanti nello sviluppo di prodotti dedicati al settore EMC. La caratteristica peculiare di questo sistema è la combinazione in un unico dispositivo della funzione di messa a terra della schermatura e della funzione antistrappo. Il collettore SF|RLFZ rispetto al collettore RLFZ ha l'adattatore per l'aggancio snap sulla guida DIN TH 35.

Le molle di schermatura sono montate direttamente sulla superficie collettore in modo da garantire una tenuta salda. Sono disponibili 10 collettori differenti che possono essere facilmente configurati fino ad un massimo di 12 molle di schermatura.

Si possono montare le seguenti molle di schermatura SKL:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

I collettori EMC sono utilizzati nella costruzione di macchine utensili, nella costruzione di impianti, nelle macchine per l'imballaggio, nell'industria automobilistica e in generale in tutte le applicazioni in cui sia richiesto un elevato livello di protezione dai guasti.

Configurabile online con il configuratore EMC!

Caratteristiche


Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedino a scatto: Acciaio per molle Piedini di montaggio: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Possibilità di definire configurazioni personalizzate delle molle di schermatura installate


Tipi di prodotto

SF|RLFZ (x3)




Codice	38105	Altezza	15,4 mm
EAN	4251269305856		
Unità di imballaggio	1		
Per numero di molle di schermatura	3		
Per il numero di cavi	3		
Lunghezza	41,2 mm		
Larghezza	70,7 mm		

SF|RLFZ (x4)




Codice **38110** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
863
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **4**
molle di
schermatura
Per il numero **4**
di cavi
Lunghezza **56,8 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x5)




Codice **38115** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
870
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **5**
molle di
schermatura
Per il numero **5**
di cavi
Lunghezza **72,4 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x6)




Codice **38120** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
887
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **6**
molle di
schermatura
Per il numero **6**
di cavi
Lunghezza **88 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x7)




Codice **38125** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
894
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **7**
molle di
schermatura
Per il numero **7**
di cavi
Lunghezza **103,6 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x8)




Codice **38130** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
900
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **8**
molle di
schermatura
Per il numero **8**
di cavi
Lunghezza **119,2 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x9)




Codice **38135** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
917
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **9**
molle di
schermatura
Per il numero **9**
di cavi
Lunghezza **134,8 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x10)




Codice **38140** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
924
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **10**
molle di
schermatura
Per il numero **10**
di cavi
Lunghezza **150,4 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x11)



Codice **38145** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
931
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **11**
molle di
schermatura
Per il numero **11**
di cavi
Lunghezza **166 mm**
Larghezza **70,7 mm**

SF|RLFZ (x12)



Codice **38150** Altezza **15,4 mm**
EAN **4251269305**
948
Unità di **1**
imballaggio
Per numero di **12**
molle di
schermatura
Per il numero **12**
di cavi
Lunghezza **181,6 mm**
Larghezza **70,7 mm**

