


# KT CR | Gommini passacavo

per utilizzo in camere bianche, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



I gommini passacavo KT CR sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-ER CR listelli passacavo](#)
- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

Insieme ai listelli passacavo KEL-ER CR, i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.


I gommini passacavo KT CR piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT CR grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 16 e i 35 mm.

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

**I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).**

**I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.**

\*4X solo per uso interno



## Caratteristiche


<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiale</b>	Elastomero
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni

## Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


## Tipi di prodotto

### BTK CR gy



Codice	<b>41251.601</b>	Altezza	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326455</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Gommino cieco	<b>1</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>		
Larghezza	<b>21 mm</b>		

### BTK CR (S)VOC gy



Codice	<b>41251.600</b>	Altezza	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269325441</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Gommino cieco	<b>1</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>		
Larghezza	<b>21 mm</b>		


**KT 1 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39941.601**  
**4251269326318**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 1 - 2 mm**


**KT 1 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39941.600**  
**4251269326196**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 1 - 2 mm**


**KT 2 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39934.601**  
**4251269326301**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 2 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39934.600**  
**4251269326189**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 3 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41203.601**  
**4251269326325**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 3 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41203.600**  
**4251269326202**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 4 CR gy**


Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41204.601**  
**4251269326332**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 4 - 5 mm**



**KT 4 CR (S)VOC gy**


Codice **41204.600**  
 EAN **4251269326219**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**

**KT 5 CR gy**


Codice **41205.601**  
 EAN **4251269326349**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

**KT 5 CR (S)VOC gy**


Codice **41205.600**  
 EAN **4251269325397**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

**KT 6 CR gy**


Codice **41206.601**  
 EAN **4251269326356**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

**KT 6 CR (S)VOC gy**


Codice **41206.600**  
 EAN **4251269325403**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

**KT 7 CR gy**


Codice **41207.601**  
 EAN **4251269326363**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

**KT 7 CR (S)VOC gy**


Codice **41207.600**  
 EAN **4251269326226**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

**KT 8 CR gy**


Codice **41208.601**  
 EAN **4251269326370**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**

**KT 8 CR (S)VOC gy**


Codice **41208.600**  
 EAN **4251269326233**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**

**KT 9 CR gy**


Codice **41209.601**  
 EAN **4251269326387**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

**KT 9 CR (S)VOC gy**


Codice **41209.600**  
 EAN **4251269326240**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

**KT 10 CR gy**


Codice **41210.601**  
 EAN **4251269326394**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

**KT 10 CR (S)VOC gy**


Codice **41210.600**  
 EAN **4251269326257**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

**KT 11 CR gy**


Codice **41211.601**  
 EAN **4251269326400**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

**KT 11 CR (S)VOC gy**


Codice **41211.600**  
 EAN **4251269325410**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

**KT 12 CR gy**


Codice **41212.601**  
 EAN **4251269326417**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

**KT 12 CR (S)VOC gy**


Codice **41212.600**  
 EAN **4251269325427**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

**KT 13 CR gy**


Codice **41213.601**  
 EAN **4251269326424**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

**KT 13 CR (S)VOC gy**


Codice **41213.600**  
 EAN **4251269326264**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

**KT 14 CR gy**


Codice **41214.601**  
 EAN **4251269326431**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

**KT 14 CR (S)VOC gy**


Codice **41214.600**  
 EAN **4251269326271**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

**KT 15 CR gy**


Codice **41215.601**  
 EAN **4251269326448**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**

**KT 15 CR (S)VOC gy**


Codice **41215.600**  
 EAN **4251269325434**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**

**BTG CR gy**


Codice **41252.601**  
 EAN **4251269327124**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Gommino cieco **1**

**BTG CR (S)VOC gy**


Codice **41252.600**  
 EAN **4251269326912**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Gommino cieco **1**

**KT 16 CR gy**


Codice **41216.601**  
 EAN **4251269326936**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 17 mm**

**KT 16 CR (S)VOC gy**


Codice **41216.600**  
 EAN **4251269326721**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 17 mm**

**KT 17 CR gy**


Codice **41217.601**  
 EAN **4251269326943**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 18 mm**

**KT 17 CR (S)VOC gy**


Codice **41217.600**  
 EAN **4251269326738**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 18 mm**

**KT 18 CR gy**


Codice **41218.601**  
 EAN **4251269326950**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**

**KT 18 CR (S)VOC gy**


Codice **41218.600**  
 EAN **4251269326745**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 19 mm**

**KT 19 CR gy**


Codice **41219.601**  
 EAN **4251269326967**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**

**KT 19 CR (S)VOC gy**


Codice **41219.600**  
 EAN **4251269326752**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 19 - 20 mm**

**KT 20 CR (S)VOC gy**


Codice **41220.600**  
 EAN **4251269326769**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**

**KT 20 CR gy**

Codice **41220.601**  
 EAN **4251269326974**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**


Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 20 - 21 mm**

**KT 21 CR (S)VOC gy**

Codice **41221.600**  
 EAN **4251269326776**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 21 - 22 mm**




**KT 21 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41221.601**  
**4251269326981**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 21 - 22 mm**


**KT 22 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41222.601**  
**4251269326998**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 22 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41222.600**  
**4251269326783**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 23 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41223.600**  
**4251269326790**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 23 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41223.601**  
**4251269327001**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 24 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41224.601**  
**4251269327018**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**


Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 24 - 25 mm**

**KT 24 CR (S)VOC gy**


Codice **41224.600**  
 EAN **4251269326806**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 24 - 25 mm**

**KT 25 CR (S)VOC gy**


Codice **41225.600**  
 EAN **4251269326813**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**

**KT 25 CR gy**


Codice **41225.601**  
 EAN **4251269327025**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**

**KT 26 CR gy**


Codice **41226.601**  
 EAN **4251269327032**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**

**KT 26 CR (S)VOC gy**


Codice **41226.600**  
 EAN **4251269326820**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**

**KT 27 CR (S)VOC gy**


Codice **41227.600**  
 EAN **4251269326837**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**

**KT 27 CR gy**


Codice **41227.601**  
 EAN **4251269327049**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**

**KT 28 CR (S)VOC gy**


Codice **41228.600**  
 EAN **4251269326844**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**

**KT 28 CR gy**


Codice **41228.601**  
 EAN **4251269327056**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 28 - 29 mm**

**KT 29 CR (S)VOC gy**


Codice **41229.600**  
 EAN **4251269326851**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**

**KT 29 CR gy**


Codice **41229.601**  
 EAN **4251269327063**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 29 - 30 mm**

**KT 30 CR (S)VOC gy**


Codice **41230.600**  
 EAN **4251269326868**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**

**KT 30 CR gy**


Codice **41230.601**  
 EAN **4251269327070**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 30 - 31 mm**

**KT 31 CR gy**


Codice **41231.601**  
 EAN **4251269327087**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**

**KT 31 CR (S)VOC gy**


Codice **41231.600**  
 EAN **4251269326875**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 31 - 32 mm**

**KT 32 CR (S)VOC gy**


Codice **41232.600**  
 EAN **4251269326882**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**

**KT 32 CR gy**


Codice **41232.601**  
 EAN **4251269327094**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 32 - 33 mm**

**KT 33 CR (S)VOC gy**

Codice **41233.600**  
 EAN **4251269326899**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 33 - 34 mm**


**KT 33 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41233.601**  
**4251269327100**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 33 - 34 mm**


**KT 34 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41234.601**  
**4251269327117**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 34 - 35 mm**

**KT 34 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41234.600**  
**4251269326905**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 34 - 35 mm**