

KTF | Gommini passacavo per KEL-JUMBO

per diametro del cavo 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

RU
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I gommini passacavo KTF sono adatti per cavi di diametro fino a 65 mm. Per le dimensioni delle aperture del sistema KEL-JUMBO.

Grazie al gommino adattatore KTA è possibile utilizzare il sistema KEL-JUMBO in combinazione con i gommini passacavo KT grandi.

I gommini passacavo KTF-SCDP accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Il gommino KTF-SCDP consente un passaggio flessibile e la relativa sigillatura (IP54) di cavi elettrici e tubi pneumatici con diametri da 8 a 55 mm.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento. Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

I gommini passacavo KTF-SCDP non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Ampio intervallo di diametri
- Gestione magazzino semplificata
- Le membrane circolari si staccano facilmente (KTF-SCDP)

Tipi di prodotto


KTF 00



Codice **42371**
EAN **4251269308581**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**
Altezza **37 mm**


Altezza di montaggio **2,5 mm**
Gommino cieco **1**

KTF 34




Codice **42376**
EAN **4251269308598**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 33 - 36 mm**

KTF 38


Codice **42379**
 EAN **4251269308604**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 37 - 40 mm**

KTF 42


Codice **42382**
 EAN **4251269308611**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 41 - 44 mm**

KTF 46


Codice **42385**
 EAN **4251269308628**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 45 - 48 mm**

KTF 50


Codice **42388**
 EAN **4251269308635**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 48 - 52 mm**

KTF 54


Codice **42391**
 EAN **4251269308642**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 53 - 56 mm**

KTF 58

Codice **42394**
 EAN **4251269308659**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**


Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 56 - 60 mm**



Codice **42397**
 EAN **4251269308666**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 61 - 65 mm**


KTA



Codice **42370**
 EAN **4251269308574**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**

KTF-SCDP-A



Codice **42398**
 EAN **4251269332005**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **81 mm**
 Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
 Altezza di montaggio **2,5 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Gommino cieco **1**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 55 mm**