


MP | Piastre di fissaggio componibili

per quadri Rittal / Lohmeier



Le piastre di fissaggio MP sono fornite con le aperture adatte al fissaggio dei sistemi di passaggio cavo [KEL 24](#), [KEL-U 24](#), [KEL-QUICK 24](#), [KEL-JUMBO](#), [KEL-DPZ](#), [KEL-JUMBO flex](#) e [KEL-ULTRA flex](#).

Le piastre MP possono essere fissate nei seguenti punti:

- Pareti di separazione della Rittal
- Per chiudere le basi ed i tetti dei quadri (diversi produttori)
- Basi dei quadri Lohmeier
- Basi dei quadri Rittal tramite le piastre fondo quadro KDR-BMP

La piastra di fissaggio senza aperture è utilizzata per chiudere aperture non utilizzate (piastra cieca codice 43882). Questo codice può anche essere utilizzato come piastra per realizzare aperture personalizzate. La fornitura comprende la guarnizione adatta alla piastra ordinata.

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Acciaio zincato Alluminio


Vantaggi e benefici

Tipi di prodotto


MP 0



Codice	43882
EAN	4251269310898
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	338 mm
Larghezza	168 mm
Altezza	2 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8, Lohmeier

MP 1

Codice	43891	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	966	Adatto a	3 × KEL 24 /
Unità di	1	passacavi:	KEL-U 24 /
imballaggio			KEL-FA 24 /
Lunghezza	338 mm		KEL-QUICK
Larghezza	168 mm		24
Altezza	2 mm		
Apertura	112 × 36 mm		

MP 2

Codice	43890	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	959	Adatto a	4 × KEL 24 /
Unità di	1	passacavi:	KEL-U 24 /
imballaggio			KEL-FA 24 /
Lunghezza	338 mm		KEL-QUICK
Larghezza	168 mm		24
Altezza	2 mm		
Apertura	112 × 36 mm		

MP 3

Codice
EAN


43886
4251269310
911

Adatto a
passacavi:

**1 × KEL-
JUMBO 1, 1 ×
KEL-JUMBO 2**

Unità di
imballaggio
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Adatta a
quadro

1
338 mm
168 mm
2 mm
**Rittal TS 8,
Lohmeier**



MP 4

Codice
EAN


43888
4251269310
935


Adatto a
passacavi:

**2 × KEL-
JUMBO 1**


Unità di
imballaggio
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Adatta a
quadro

1
338 mm
168 mm
2 mm
**Rittal TS 8,
Lohmeier**



MP 5


Codice	43887	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	928	Adatto a	2 × KEL 24 /
Unità di	1	passacavi:	KEL-U 24 /
imballaggio			KEL-FA 24 /
Lunghezza	338 mm		KEL-QUICK
Larghezza	168 mm		24, 1 × KEL-
Altezza	2 mm		JUMBO 1
Apertura	112 × 36 mm		

MP 6

Codice	43883	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	904	Adatto a	5 × KEL-DPZ
Unità di	1	passacavi:	50 / KEL-
imballaggio			DPZ-HD 50 /
Lunghezza	338 mm		KEL-DPZ-
Larghezza	168 mm		CLICK 50 /
Altezza	2 mm		KEL-SCDP-TR
Apertura	50,4 mm		50 / KEL-DPF
rotonda			50

MP 7


Codice	43889	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	942	Adatto a	3 × KEL-
Unità di	1	passacavi:	JUMBO flex
imballaggio			
Lunghezza	338 mm		
Larghezza	168 mm		
Altezza	2 mm		
Apertura	75,5 mm		
rotonda			




MP 8

Codice	43894	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269310	quadro	Lohmeier
	973	Adatto a	2 × KEL-
Unità di	1	passacavi:	ULTRA flex
imballaggio			
Lunghezza	338 mm		
Larghezza	168 mm		
Altezza	2 mm		
Apertura	140 mm		
rotonda			





Codice	43896	Apertura	63,4 mm
EAN	4251269320	rotonda	
	422	Adatta a	Rittal TS 8,
Unità di	1	quadro	Lohmeier
imballaggio		Adatto a	2 × KEL 24 /
Lunghezza	338 mm	passacavi:	KEL-U 24 /
Larghezza	168 mm		KEL-FA 24 /
Altezza	2 mm		KEL-QUICK
Apertura	112 × 36 mm		24, 1 × KEL-
			DPZ 63 /
			KEL-DPZ-
			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63



Codice	43899	Adatta a	Rittal TS 8,
EAN	4251269319	quadro	Lohmeier
	020	Adatto a	5 × KEL-DPZ
Unità di	1	passacavi:	63 / KEL-
imballaggio			DPZ-HD 63 /
Lunghezza	338 mm		KEL-DPZ-
Larghezza	168 mm		CLICK 63 /
Altezza	2 mm		KEL-SCDP-TR
Apertura	63,4 mm		63 / KEL-DPF
rotonda			63