


# QT | Gommini passacavo per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 15 mm / IP54



I gommini passacavo QT accettano cavi con diametro tra i 1 e i 15 mm. Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino QT viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.



## Caratteristiche


<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Elastomero
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliceni, senza alogeni

## Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

## Tipi di prodotto


### QT 1



Codice	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>19 mm</b>
Larghezza	<b>20 mm</b>


Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

### QT 2




Codice	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>19 mm</b>
Larghezza	<b>20 mm</b>

Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 2 - 3 mm</b>

**QT 3**


Codice **42503**  
 EAN **4251269308734**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**

**QT 4**


Codice **42504**  
 EAN **4251269308741**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**

**QT 5**


Codice **42505**  
 EAN **4251269308758**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

**QT 6**


Codice **42506**  
 EAN **4251269308765**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

**QT 7**


Codice **42507**  
 EAN **4251269308772**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

**QT 8**

Codice **42508**  
 EAN **4251269308789**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**


**QT 9**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42509**  
**4251269308796**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 9 - 10 mm**


**QT 10**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42510**  
**4251269308802**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 10 - 11 mm**


**QT 11**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42511**  
**4251269308819**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 11 - 12 mm**


**QT 12**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42512**  
**4251269308826**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 12 - 13 mm**


**QT 13**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42513**  
**4251269308833**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**


Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**42514**  
**4251269308840**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**12 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**1 x 14 - 15 mm**


QT 2|3



Codice **42566**  
 EAN **4251269308864**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 3 - 3 mm**


QT 2|4



Codice **42568**  
 EAN **4251269308871**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**


QT 2|5



Codice **42570**  
 EAN **4251269308888**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**


QT 2|5.5



Codice **42571**  
 EAN **4251269308895**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 2|6



Codice **42572**  
 EAN **4251269308901**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**


Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5




Codice **42576**  
 EAN **4251269308949**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 6.5 - 6.5 mm**

**QT 2|7**


Codice **42578**  
 EAN **4251269308956**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**

**QT 4|3**


Codice **42580**  
 EAN **4251269308963**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 3 - 3 mm**

**QT 4|4**


Codice **42582**  
 EAN **4251269308970**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 4 - 4 mm**

**QT 4|4.5**


Codice **42583**  
 EAN **4251269308987**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 4.5 - 4.5 mm**

**QT 4|5**


Codice **42584**  
 EAN **4251269308994**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 5 mm**


**QT 4|5.5**

Codice **42585**  
 EAN **4251269309007**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **19 mm**  
 Larghezza **20 mm**


Altezza **12 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 5.5 - 5.5 mm**

**QT 4|6**


Codice	<b>42586</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269309014</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>	Per diametri di cavo	<b>4 x 6 - 6 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>		
Lunghezza	<b>19 mm</b>		
Larghezza	<b>20 mm</b>		

**QTB**


Codice	<b>42540</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269308857</b>	Gommino cieco	<b>1</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>		
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>		
Lunghezza	<b>19 mm</b>		
Larghezza	<b>20 mm</b>		
Altezza	<b>12 mm</b>		

**QT-ASI 1**

Codice	<b>42573</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308918</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>Cavo ASI</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>		
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>		
Lunghezza	<b>19 mm</b>		
Larghezza	<b>20 mm</b>		

**QT-ASI 2**

Codice	<b>42574</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308925</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>Cavo ASI</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>		
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>		
Lunghezza	<b>19 mm</b>		
Larghezza	<b>20 mm</b>		

**QT Tele**

Codice	<b>42575</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308932</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>Cavo telefonico</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>		
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>		
Lunghezza	<b>19 mm</b>		
Larghezza	<b>20 mm</b>		