


KDR 2 | Piastre di montaggio divisibili

per fondo quadro Rittal TS 8 e Rittal VX25



Il sistema per fondo quadro KDR 2-TS8 è un sistema divisibile, composto da due parti, e viene fornito con aperture e forature per alloggiare i sistemi di passaggio cavo KEL e KEL-JUMBO.

Le forature integrate permettono una facile e veloce installazione dei listelli KEL.

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Acciaio zincato

Vantaggi e benefici

- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria
- Le aperture non utilizzate sono chiuse tramite piastre cieche in metallo BPM


Tipi di prodotto

KDR2-VX25-600-44400




Codice	44400	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269320	piastra	
	262	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	452 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	3 x KEL 24
Lunghezza	488 mm	passacavi:	
Larghezza	100 mm		

KDR2-VX25-600-44401



Codice	44401	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269320	piastra	
	279	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	452 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	2 × KEL 24, 1
Lunghezza	488 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Larghezza	120 mm		1


KDR2-VX25-600-44402



Codice	44402	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269320	piastra	
	286	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	452 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	1 × KEL 24, 1
Lunghezza	488 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Larghezza	120 mm		2


KDR2-VX25-600-44403

Codice	44403	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269320	piastra	
	293	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	652 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	4 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	




KDR2-VX25-600-44404

Codice	44404	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269320	piastra	
	309	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	652 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	3 × KEL 24, 1
Larghezza	120 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
			1



KDR2-VX25-600-44405



Codice	44405	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269320	piastra	
	316	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	652 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	120 mm		


KDR2-VX25-1000-44406



Codice	44406	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269320	piastra	
	323	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	402 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL 24


KDR2-VX25-1000-44407

Codice	44407	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269320	piastra	
	330	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	402 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1




KDR2-VX25-1000-44408

Codice	44408	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269320	piastra	
	347	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	402 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2




KDR2-VX25-1200-44409



Codice	44409	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269320	piastra	
	354	Per larghezza	1.200 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	502 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	3 × KEL 24
Lunghezza	538 mm	passacavi:	
Larghezza	100 mm		


KDR2-VX25-1200-44410



Codice	44410	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269320	piastra	
	361	Per larghezza	1.200 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	502 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	2 × KEL 24, 1
Lunghezza	538 mm	passacavi:	× KEL-JUMBO
Larghezza	120 mm		1


KDR2-VX25-1200-44411

Codice	44411	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269320	piastra	
	378	Per larghezza	1.200 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	502 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal VX25	fondo quadro	
quadro		Adatto a	1 x KEL 24, 1
Lunghezza	538 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Larghezza	120 mm		2




KDR2-TS8-600-42924

Codice	42924	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	397	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	435 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal TS 8	fondo quadro	
quadro		Adatto a	3 x KEL 24
Lunghezza	458 mm	passacavi:	
Larghezza	100 mm		




KDR2-TS8-600-42941



Codice	42941	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	403	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	435 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal TS 8	fondo quadro	
quadro		Adatto a	1 x KEL 24, 1
Lunghezza	458 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Larghezza	148,5 mm		2


KDR2-TS8-600-42953



Codice	42953	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	441	Per larghezza	600 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	435 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal TS 8	fondo quadro	
quadro		Adatto a	2 x KEL 24, 1
Lunghezza	458 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Larghezza	148,5 mm		1


KDR2-TS8-800-42922

Codice	42922	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309373	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza	800 mm
Altezza	12 mm	quadro	
Adatta a	Rittal TS 8	Dimensioni	635 mm
quadro		apertura di	
Lunghezza	658 mm	fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Adatto a	4 × KEL 24
		passacavi:	




KDR2-TS8-800-42945

Codice	42945	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309427	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza	800 mm
Altezza	12 mm	quadro	
Adatta a	Rittal TS 8	Dimensioni	635 mm
quadro		apertura di	
Lunghezza	658 mm	fondo quadro	
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	2 × KEL 24, 1
		passacavi:	× KEL-JUMBO
			2




KDR2-TS8-800-42954



Codice	42954	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309	piastra	
	458	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	635 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a passacavi:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Larghezza	148,5 mm		1


KDR2-TS8-1000-42923



Codice	42923	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309	piastra	
	380	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	835 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	100 mm	Adatto a passacavi:	5 × KEL 24


KDR2-TS8-1000-42952


Codice	42952	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309	piastra	
	434	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	835 mm
Adatta a	Rittal TS 8	apertura di	
quadro		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	3 × KEL 24, 1
		passacavi:	× KEL-JUMBO
			2




KDR2-TS8-1000-42955

Codice	42955	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309	piastra	
	465	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	835 mm
Adatta a	Rittal TS 8	apertura di	
quadro		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	4 × KEL 24, 1
		passacavi:	× KEL-JUMBO
			1






Codice	42957	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309	piastra	
	489	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	398 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1



Codice	42958	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309	piastra	
	496	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	398 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL 24


KDR2-TS8-1000-42959

Codice	42959	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309	piastra	
	502	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	398 mm
Adatta a	Rittal TS 8	apertura di	
quadro		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	148,5 mm	Adatto a	1 × KEL 24, 1
		passacavi:	× KEL-JUMBO
			2




KDR2-TS8-1200-42920

Codice	42920	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309	piastra	
	366	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Altezza	12 mm	Dimensioni	495 mm
Adatta a	Rittal TS 8	apertura di	
quadro		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	3 × KEL 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	




KDR2-TS8-1200-42943



Codice	42943	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309	piastra	
	410	Per larghezza	1.200 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	495 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal TS 8	fondo quadro	
quadro		Adatto a	1 x KEL 24, 1
Lunghezza	518 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Larghezza	148,5 mm		2

KDR2-TS8-1200-42956



Codice	42956	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309	piastra	
	472	Per larghezza	1.200 mm
Unità di	1	quadro	
imballaggio		Dimensioni	495 mm
Altezza	12 mm	apertura di	
Adatta a	Rittal TS 8	fondo quadro	
quadro		Adatto a	2 x KEL 24, 1
Lunghezza	518 mm	passacavi:	x KEL-JUMBO
Larghezza	148,5 mm		1

icotek[®]
smart cable management