

CONFIX™ WS ケーブル保護コンジット

コネクタ無しケーブル用



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

ケーブル配線用の平行波形コンジットは、機械的または天候によるケーブル損傷の保護に使用されます。

アイコテックは、呼び径NW 7.5・8.5・10・17・17・23・29・37・50の平行波形保護コンジットを用意しています。NW13からは、CONFIX™ FWSフランジブラケットを使って取り付けることができます。

平行波形コンジットには、次の3種類があります。

- CONFIX™ WS-PA：高い機械的負荷に耐えるポリアミド製ホース（エンジンルーム・自動車ボディ・建設機械・造船・鉄道輸送技術・制御盤など）
→ 床への設置に最適
- CONFIX™ WS-PAL（ライト）：高い機械的負荷に耐えるポリアミド製ホース
→ 吊り下げ設置に最適
- CONFIX™ WS-PP：静置用ポリプロピレン製ホース（エンジンルーム・車体・機械・装置）
→ 低コスト・難燃性クラスUL94-V2・耐熱性・耐薬品性

仕様

| | |
|--------|---|
| 材質 | ポリアミド ポリプロピレン |
| 難燃性クラス | UL94-HB |
| 温度 | -40 C° ~ 120 C° |
| 特性 | UV耐候性, high resistance against acids/alkalis, ハロゲンフリー |

特長とメリット

- CONFIX™ WS-PA：床への設置に最適
- CONFIX™ WS-PA(L)：高い機械的負荷に最適
- CONFIX™ WS-PAL：吊り下げ設置に最適
- CONFIX™ WS-PP：難燃性クラスUL94-V2
- CONFIX™ WS-PP：耐熱性・耐薬品性

製品タイプとサイズ

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31570 | 内径 | 6,7 mm |
| EAN | 4251269300530 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 7.5 | | |
| 外径 | 10 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31550 | 内径 | 6,7 mm |
| EAN | 4251269300448 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 7.5 | | |
| 外径 | 10 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31572 | 内径 | 8,4 mm |
| EAN | 4251269300547 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 8.5 | | |
| 外径 | 11,4 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31552 | 内径 | 8,4 mm |
| EAN | 4251269300455 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 8.5 | | |
| 外径 | 11,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10


| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31574 | 内径 | 9,9 mm |
| EAN | 4251269300554 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 10 | | |
| 外径 | 13 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31554 | 内径 | 9,9 mm |
| EAN | 4251269300462 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 10 | | |
| 外径 | 13 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31576 | 内径 | 12,7 mm |
| EAN | 4251269300561 | 適合CONFIX™ | 31410 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 13 | | |
| 外径 | 15,8 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31556 | 内径 | 12,7 mm |
| EAN | 4251269300479 | 適合CONFIX™ | 31411 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 13 | | |
| 外径 | 15,8 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31578 | 内径 | 16,6 mm |
| EAN | 4251269300578 | 適合CONFIX™ | 31413 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 17 | | |
| 外径 | 21,2 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31558 | 内径 | 16,6 mm |
| EAN | 4251269300486 | 適合CONFIX™ | 31414 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 17 | | |
| 外径 | 21,2 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31580 | 内径 | 23,2 mm |
| EAN | 4251269300585 | 適合CONFIX™ | 31416 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 23 | | |
| 外径 | 28,3 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31560 | 内径 | 23,2 mm |
| EAN | 4251269300493 | 適合CONFIX™ | 31417 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | グレー (RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 23 | | |
| 外径 | 28,3 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31582 | 内径 | 29 mm |
| EAN | 4251269300592 | 適合CONFIX™ | 31419 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 29 | | |
| 外径 | 34,5 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31562 | 内径 | 29 mm |
| EAN | 4251269300509 | 適合CONFIX™ | 31420 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 29 | | |
| 外径 | 34,5 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31584 | 内径 | 36 mm |
| EAN | 4251269300608 | 適合CONFIX™ | 31422 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 37 | | |
| 外径 | 42,4 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31564 | 内径 | 36 mm |
| EAN | 4251269300516 | 適合CONFIX™ | 31423 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | グレー(RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 37 | | |
| 外径 | 42,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31586 | 内径 | 47,7 mm |
| EAN | 4251269300615 | 適合CONFIX™ | 31425 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 50 | | |
| 外径 | 54,5 mm | | |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50

| | | | |
|-------|-----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31566 | 内径 | 47,7 mm |
| EAN | 4251269300523 | 適合CONFIX™ | 31426 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | グレー (RAL 7011) | | |
| 標準サイズ | NW 50 | | |
| 外径 | 54,5 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31590 | 内径 | 6,7 mm |
| EAN | 4251269300622 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 7.5 | | |
| 外径 | 10 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31592 | 内径 | 8,4 mm |
| EAN | 4251269300639 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 8.5 | | |
| 外径 | 11,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31594 | 内径 | 9,9 mm |
| EAN | 4251269300646 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 10 | | |
| 外径 | 13 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31596 | 内径 | 12,7 mm |
| EAN | 4251269300653 | 適合CONFIX™ | 31410 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 13 | | |
| 外径 | 15,8 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31598 | 内径 | 16,6 mm |
| EAN | 4251269300660 | 適合CONFIX™ | 31413 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 17 | | |
| 外径 | 21,2 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31600 | 内径 | 23,2 mm |
| EAN | 4251269300677 | 適合CONFIX™ | 31416 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 23 | | |
| 外径 | 28,3 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31602 | 内径 | 29 mm |
| EAN | 4251269300684 | 適合CONFIX™ | 31419 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 29 | | |
| 外径 | 34,5 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31604 | 内径 | 36 mm |
| EAN | 4251269300691 | 適合CONFIX™ | 31422 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 37 | | |
| 外径 | 42,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31606 | 内径 | 47,7 mm |
| EAN | 4251269300707 | 適合CONFIX™ | 31425 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 50 | | |
| 外径 | 54,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31610 | 内径 | 7,1 mm |
| EAN | 4251269300714 | | |
| | | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 7.5 | | |
| 外径 | 10 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31612 | 内径 | 8,4 mm |
| EAN | 4251269300721 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 8.5 | | |
| 外径 | 11,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10

| | | | |
|-------|----------------------|----|---------------|
| 部品番号 | 31614 | 内径 | 9,9 mm |
| EAN | 4251269300738 | | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 10 | | |
| 外径 | 13 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31616 | 内径 | 12,7 mm |
| EAN | 4251269300745 | 適合CONFIX™ | 31410 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 13 | | |
| 外径 | 15,8 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31618 | 内径 | 16,6 mm |
| EAN | 4251269300752 | 適合CONFIX™ | 31413 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 17 | | |
| 外径 | 21,2 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31620 | 内径 | 23,2 mm |
| EAN | 4251269300769 | 適合CONFIX™ | 31416 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 50.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 23 | | |
| 外径 | 28,3 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29

| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31622 | 内径 | 29 mm |
| EAN | 4251269300776 | 適合CONFIX™ | 31419 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 29 | | |
| 外径 | 34,5 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



| | | | |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 部品番号 | 31624 | 内径 | 36 mm |
| EAN | 4251269300783 | 適合CONFIX™ | 31422 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 37 | | |
| 外径 | 42,4 mm | | |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



| | | | |
|-------|----------------------|-----------|----------------|
| 部品番号 | 31626 | 内径 | 47,7 mm |
| EAN | 4251269300790 | 適合CONFIX™ | 31425 |
| | | FWS製品 | |
| 梱包単位 | 1 | | |
| 長さ | 25.000 mm | | |
| カラー | ブラック | | |
| 標準サイズ | NW 50 | | |
| 外径 | 54,5 mm | | |