


EMC-KT | EMC-kabeldoorvoeren

voor diameters 2 - 33 mm



RoHS
compliant



Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The cable grommets type EMC-KT are made of a very conductive elastomer. Thus, disturbances are dissipated from the cable shield directly via the grommet, the frame and the flat gasket. This ensures full-area protection against field-bound interference!

Suitable for:

- [EMC-KEL-U cable entry frames](#)
- [EMC-KEL-DS cable entry frames](#)
- [EMC-KVT-DS cable glands](#)

The model range EMC-KT small is designed for cable diameters from 2 to 16 mm. Cable grommets EMC-KT large accept a wide range of cable diameters from 13 to 33 mm.

When using double or quadruple grommets the cable density of cable entry frames and cable glands can be greatly increased.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other.

Specificaties


Materiaal	Elastomeer, geleidend
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-30 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Maakt over 360° contact met de kabelafscherming
- EMC-doorvoertules volledig gemaakt van geleidend elastomeer
- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten


EMC-BTK



Art.nr.	99473
EAN	4251269319549
Aantal	5
Kleur	zwart
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	19 mm


Montage hoogte	2 mm
Blinde tule	1

EMC-KT 3




Art.nr.	99460
EAN	4251269319419
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Kleur	zwart
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm

Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm
Voor kabeltype	Ronde kabel
Min. schermdiam.	3 mm
Max. schermdiam.	4 mm
Voor kabeldiameters	1 x 3 - 4 mm

EMC-KT 2


Art.nr. **99459**
 EAN **4251269324772**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **2 mm**
 Max. schermdiam. **3 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 2 - 3 mm**

EMC-KT 4


Art.nr. **99461**
 EAN **4251269319426**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **4 mm**
 Max. schermdiam. **5 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 4 - 5 mm**

EMC-KT 5


Art.nr. **99462**
 EAN **4251269319433**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **5 mm**
 Max. schermdiam. **6 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 5 - 6 mm**

EMC-KT 6


Art.nr. **99463**
 EAN **4251269319440**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **6 mm**
 Max. schermdiam. **7 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 6 - 7 mm**

EMC-KT 7


Art.nr. **99464**
 EAN **4251269319457**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **7 mm**
 Max. schermdiam. **8 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 7 - 8 mm**

EMC-KT 8


Art.nr. **99465**
 EAN **4251269319464**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **8 mm**
 Max. schermdiam. **9 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 9 mm**

EMC-KT 9


Art.nr. **99466**
 EAN **4251269319471**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **9 mm**
 Max. schermdiam. **10 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 9 - 10 mm**

EMC-KT 10


Art.nr. **99467**
 EAN **4251269319488**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **10 mm**
 Max. schermdiam. **11 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 10 - 11 mm**

EMC-KT 11


Art.nr. **99468**
 EAN **4251269319495**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **11 mm**
 Max. schermdiam. **12 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 11 - 12 mm**

EMC-KT 12


Art.nr. **99469**
 EAN **4251269319501**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **12 mm**
 Max. schermdiam. **13 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 12 - 13 mm**

EMC-KT 13


Art.nr. **99470**
 EAN **4251269319518**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **13 mm**
 Max. schermdiam. **14 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 13 - 14 mm**

EMC-KT 14

Art.nr. **99471**
 EAN **4251269319525**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **21 mm**
 Breedte **21 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **14 mm**
 Max. schermdiam. **15 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 14 - 15 mm**


EMC-KT 15

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99472
4251269319532
5
1
zwart
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm


EMC-KT 2|2

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99500
4251269332265
5
2
zwart
Ronde kabel
2 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

2 mm
2 x 2 - 2 mm


EMC-KT 2|3

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99501
4251269332272
5
2
zwart
Ronde kabel
3 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

3 mm
2 x 3 - 3 mm


EMC-KT 2|4

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99493
4251269323560
5
2
zwart
Ronde kabel
4 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

4 mm
2 x 4 - 4 mm


EMC-KT 2|5

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99502
4251269332289
5
2
zwart
Ronde kabel
5 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

5 mm
2 x 5 - 5 mm


EMC-KT 2|6

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99503
4251269332296
5
2
zwart
Ronde kabel
6 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

6 mm
2 x 6 - 6 mm


EMC-KT 4|2

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99504
4251269332302
5
4
zwart
Ronde kabel
2 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

2 mm
4 x 2 - 2 mm


EMC-KT 4|3

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99505
4251269332319
5
4
zwart
Ronde kabel
3 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

3 mm
4 x 3 - 3 mm


EMC-KT 4|4

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99506
4251269332326
5
4
zwart
Ronde kabel
4 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

4 mm
4 x 4 - 4 mm


EMC-KT 4|5

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Voor kabeltype
Min. schermdiam.

99507
4251269332333
5
4
zwart
Ronde kabel
5 mm

Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

5 mm
4 x 5 - 5 mm


EMC-BTG

Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

99495
4251269319648
5
zwart
41,5 mm
42 mm
19 mm

Montage hoogte
Blinde tule

2 mm
1


EMC-KTG 14

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99497
4251269324239
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm


Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm

EMC-KTG 13


Art.nr. **99496**
 EAN **4251269324222**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **13 mm**
 Max. schermdiam. **14 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 13 - 14 mm**

EMC-KTG 15


Art.nr. **99498**
 EAN **4251269324246**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **15 mm**
 Max. schermdiam. **16 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 15 - 16 mm**

EMC-KT 16


Art.nr. **99475**
 EAN **4251269319556**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **16 mm**
 Max. schermdiam. **17 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 16 - 17 mm**

EMC-KT 17


Art.nr. **99476**
 EAN **4251269319563**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **17 mm**
 Max. schermdiam. **18 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 17 - 18 mm**

EMC-KT 18


Art.nr. **99477**
 EAN **4251269319570**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **18 mm**
 Max. schermdiam. **19 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 18 - 19 mm**

EMC-KT 19

Art.nr. **99478**
 EAN **4251269319587**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **19 mm**
 Max. schermdiam. **20 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 19 - 20 mm**


EMC-KT 20

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99479
4251269319594
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm


EMC-KT 21

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99480
4251269319600
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
21 mm
22 mm
1 x 21 - 22 mm


EMC-KT 22

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99481
4251269319617
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
22 mm
23 mm
1 x 22 - 23 mm


EMC-KT 23

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99482
4251269319624
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm


EMC-KT 24

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99483
4251269319631
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm


EMC-KT 25

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99484
4251269323836
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm


Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm

EMC-KT 26


Art.nr. **99485**
 EAN **4251269323843**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **26 mm**
 Max. schermdiam. **27 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 26 - 27 mm**

EMC-KT 27


Art.nr. **99486**
 EAN **4251269323850**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **27 mm**
 Max. schermdiam. **28 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 27 - 28 mm**

EMC-KT 28


Art.nr. **99487**
 EAN **4251269323867**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **28 mm**
 Max. schermdiam. **29 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 28 - 29 mm**

EMC-KT 29


Art.nr. **99488**
 EAN **4251269323874**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **29 mm**
 Max. schermdiam. **30 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 29 - 30 mm**

EMC-KT 30


Art.nr. **99489**
 EAN **4251269323881**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **30 mm**
 Max. schermdiam. **31 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 30 - 31 mm**

EMC-KT 31

Art.nr. **99490**
 EAN **4251269323898**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **1**
 Kleur **zwart**
 Lengte **41,5 mm**
 Breedte **42 mm**

Hoogte **19 mm**
 Montage hoogte **2 mm**
 Voor kabeltype **Ronde kabel**
 Min. schermdiam. **31 mm**
 Max. schermdiam. **32 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 31 - 32 mm**



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

99491
4251269323904
5
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. schermdiam.
Max. schermdiam.
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

icotek[®]
smart cable management