




WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

DNV
GL

RIF

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-DPZ CR round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ CR round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ CR round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

The round versions of the KEL-DPZ CR series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

*4X for indoor use only


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

Producttypes en maten

KEL-DPZ 25|3 CR gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43736.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327964	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


Art.nr.	50736.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328411	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC bk**


Art.nr.	50736.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328114	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy


Art.nr.	43737.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328275	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**

Art.nr.	43737.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327971	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ 25|4 CR bk

Art.nr.	50737.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328428	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk**


Art.nr. **50737.600**
 EAN **4251269328121**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M25**
 Schroefdraad **M25 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 32|4 CR gy


Art.nr. **43732.601**
 EAN **4251269328237**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy**


Art.nr. **43732.600**
 EAN **4251269327933**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk


Art.nr. **50732.601**
 EAN **4251269328381**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk**


Art.nr. **50732.600**
 EAN **4251269328084**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 CR gy

Art.nr. **43733.601**
 EAN **4251269328244**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **9,5 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43733.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327940	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


Art.nr.	50733.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328398	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**


Art.nr.	50733.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328091	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy

Art.nr.	43734.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328251	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**

Art.nr.	43734.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327957	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR bk


Art.nr.	50734.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328404	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**




Art.nr.	50734.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328107	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 CR gy




Art.nr.	43741.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328282	Externe diameter	52 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M40 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**




Art.nr.	43741.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327988	Externe diameter	52 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M40 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk




Art.nr.	50741.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328435	Externe diameter	52 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M40 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**




Art.nr.	50741.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328138	Externe diameter	52 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M40
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M40 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 CR gy




Art.nr.	43750.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328299	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43750.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269327995	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk


Art.nr.	50750.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328442	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


Art.nr.	50750.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328145	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43751.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328008	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy

Art.nr.	43751.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328305	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.	50751.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328152	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50752.600
4251269328169
5
12
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|12 CR bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR gy


Art.nr.	43758.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328336	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50758.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328183	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR bk


Art.nr.	50758.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328480	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR gy


Art.nr.	43756.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328329	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy

Art.nr.	43756.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328022	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk

Art.nr.	50756.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328473	Externe diameter	62 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50756.600
4251269328176
5
78
5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 CR bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


Art.nr.	43761.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328350	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43761.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328053	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk


Art.nr.	50761.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328503	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50761.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328206	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43762.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328060	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Art.nr.	43762.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328367	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50762.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328213	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Art.nr.	50762.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328510	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 CR gy

Art.nr.	43763.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328374	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy

Art.nr.	43763.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328060	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 CR bk

Art.nr.	50763.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328527	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management