

KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met hoge kabeldichtheid / tot IP66 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DPZ cable entry plates are designed to route and seal a large number of cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ with cables or pneumatic hoses can be done quickly and easily. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B fits on cut-outs 46 x 46 mm.

The very compact size KEL-DPZ-E is designed for routing cables in very small spaces. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL (IP65) was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

It is also possible to integrate threaded bushings (except KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry plate to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

IP54



IP55



IP64



RoHS
compliant

IP65



IP66



Made in
Germany

UL TYPE
12




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Producttypes en maten

Voordelen


- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekcontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm

KEL-DPZ 24|14 gy


Art.nr.	43700	Breedte	58 mm
EAN	4251269310461	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk


Art.nr.	50700	Breedte	58 mm
EAN	4251269315084	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Art.nr.	43720	Breedte	58 mm
EAN	4251269310508	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk


Art.nr.	50720	Breedte	58 mm
EAN	4251269315121	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy


Art.nr.	43725	Breedte	58 mm
EAN	4251269310515	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


Art.nr.	50725	Breedte	58 mm
EAN	4251269315138	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


Art.nr.	43705	Breedte	58 mm
EAN	4251269310478	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


Art.nr.	50705	Breedte	58 mm
EAN	4251269315091	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy

Art.nr.	43710	Breedte	58 mm
EAN	4251269310485	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk

Art.nr.	50710	Breedte	58 mm
EAN	4251269315107	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|26 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43711
4251269321498
10
26
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|26 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50711
4251269321504
10
26
10,2 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|32 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43730
4251269310522
10
32
12 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50730
4251269315145
10
32
12 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|42 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43715
4251269310492
10
42
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|42 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte


50715
4251269315114
10
42
6,5 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy


Art.nr.	43735	Breedte	58 mm
EAN	4251269310560	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


Art.nr.	50735	Breedte	58 mm
EAN	4251269315183	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


Art.nr.	43815	Breedte	58 mm
EAN	4251269320507	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 gy


Art.nr.	43816	Breedte	58 mm
EAN	4251269320514	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


Art.nr.	43817	Breedte	58 mm
EAN	4251269320521	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


Art.nr.	43818	Breedte	58 mm
EAN	4251269320538	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


Art.nr.	43819	Breedte	58 mm
EAN	4251269320545	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


Art.nr.	43800	Breedte	58 mm
EAN	4251269324086	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	65 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy


Art.nr.	43801	Breedte	58 mm
EAN	4251269324093	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy


Art.nr.	43802	Breedte	58 mm
EAN	4251269324109	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	65 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|16 gy


Art.nr.	43803	Breedte	58 mm
EAN	4251269324116	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	65 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|26 gy


Art.nr.	43804	Breedte	58 mm
EAN	4251269324123	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	65 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98,3 mm	Voor kabeldiameters	26 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 gy


Art.nr.	43809	Breedte	54 mm
EAN	4251269321061	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 gy


Art.nr.	43812	Breedte	54 mm
EAN	4251269321030	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 gy


Art.nr.	43811	Breedte	54 mm
EAN	4251269321023	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


Art.nr.	43813	Breedte	54 mm
EAN	4251269321047	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


Art.nr.	43814	Breedte	54 mm
EAN	4251269321054	Hoogte	7,5 mm
Aantal	10	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


Art.nr.	43794	Breedte	58 mm
EAN	4251269310690	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


Art.nr.	50794	Breedte	58 mm
EAN	4251269315312	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


Art.nr.	43796	Breedte	58 mm
EAN	4251269310706	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk

Art.nr.	50796	Breedte	58 mm
EAN	4251269315329	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

Art.nr.	43798	Breedte	58 mm
EAN	4251269310713	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk


Art.nr.	50798	Breedte	58 mm
EAN	4251269315336	Hoogte	10 mm
Aantal	10	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Art.nr.	43780	Breedte	29 mm
EAN	4251269310676	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 bk


Art.nr.	50780	Breedte	29 mm
EAN	4251269315299	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 gy


Art.nr.	43790	Breedte	29 mm
EAN	4251269310683	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk


Art.nr.	50790	Breedte	29 mm
EAN	4251269315305	Hoogte	14 mm
Aantal	10	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Art.nr.	43682	Breedte	90 mm
EAN	4251269334719	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	24	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


Art.nr.	43684	Breedte	90 mm
EAN	4251269334733	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	39	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy

Art.nr.	43686	Breedte	90 mm
EAN	4251269334757	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

Art.nr.	43683	Breedte	90 mm
EAN	4251269334726	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	54	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	26 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm


KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43685
4251269334740
1
57
22 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
28 x 3.2 - 6.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43675.001
4251269310447
1
72
22 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43675.101
4251269310454
1
72
22 mm
zwart
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm