

KEL | Centraal gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren / IP54 / UL Type 12



IP54



Made in Germany

UL TYPE 12



ECOLAB certified

CE US



ISO 4892-2A



PNEUMATICS

RIFA



RoHS compliant

HL3 EN 45545-2



REACH COMPLIANCE



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The classic KEL is a centrally split cable entry system for routing cables with connectors, providing an IP54 / up to UL Type 12 rating.

The slit KT grommet matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The split cable entry frames KEL match exactly the cut-out dimensions of 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The size KEL-B matches the cut-out dimensions of 46 × 46 mm measuring instruments.

Based on the frame sizes KEL 16 and KEL 24, there are also extended versions with additional middle frames available. Thus allowing a quick, easy and cost effective routing solution for up to 120 cables or hoses.

For tool-free assembly / disassembly of the cable entry frames the snap mounting frame KEL-SNAP can be used.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

This product is available in different versions: With steel screws or stainless steel screws. It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant.

The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

Voordelen

- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Trekantlasting conform EN 62444
- Hoge stabiliteit, schokbestendig
- Ruimte besparende vorm
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten


KEL 24|10





Art.nr.	42241
EAN	4251269308277
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm


Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	10 x KT klein


KEL 24 10 V2A	Art.nr.	42241.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308284	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	40	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	10 x KT klein	
		Geschikt voor tules		


KEL 24 7	Art.nr.	42247	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308314	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	25	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	6 x KT klein	
		Geschikt voor tules	1 x KT groot	


KEL 24 7 V2A	Art.nr.	42247.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308321	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	25	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	6 x KT klein	
		Geschikt voor tules	1 x KT groot	


KEL 24 5	Art.nr.	42248	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308338	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	20	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	5 x KT klein	
		Geschikt voor tules		


KEL 24 5 V2A	Art.nr.	42248.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308345	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	20	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	5 x KT klein	
		Geschikt voor tules		


KEL 24 4	Art.nr.	42244	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308291	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm	
Voor aantal kabels	10	Aantal schroefgaten	4	
Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm	
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt	
Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	2 x KT klein	
		Geschikt voor tules	2 x KT groot	


KEL 24 4 V2A	Art.nr.	42244.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308307	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	112 x 36 mm
	Voor aantal kabels	10	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	2 x KT klein
			Geschikt voor tules	2 x KT groot


KEL 24 15-E	Art.nr.	42209	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308017	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	112 x 66 mm
	Voor aantal kabels	60	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	15 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 24 15-E V2A	Art.nr.	42209.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308024	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	112 x 66 mm
	Voor aantal kabels	60	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	15 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 24 12-E	Art.nr.	42208	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307997	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	112 x 66 mm
	Voor aantal kabels	45	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	11 x KT klein
			Geschikt voor tules	1 x KT groot

KEL 24 12-E V2A	Art.nr.	42208.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269308000	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	112 x 66 mm
	Voor aantal kabels	45	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	11 x KT klein
			Geschikt voor tules	1 x KT groot

KEL 24 10-E	Art.nr.	49056	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269312212	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	112 x 66 mm
	Voor aantal kabels	39	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	83 mm	Min. kabeldiam., met connector	10 x KT klein
			Geschikt voor tules	


KEL 24|10-E V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

49056.200
4251269312229
1
40
35 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
10 x KT klein


KEL 24|9-E

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
7 x KT klein
2 x KT groot


KEL 24|9-E V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
7 x KT klein
2 x KT groot


KEL 24|20-MT

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
20 x KT klein


KEL 24|20-MT V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
20 x KT klein


KEL 24|17-MT

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
16 x KT klein
1 x KT groot


KEL 24|17-MT V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
16 x KT klein
1 x KT groot


KEL 24|14-MT

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42225
4251269308154
1
50
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
12 x KT klein
2 x KT groot


KEL 24|14-MT V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
12 x KT klein
2 x KT groot


KEL 24|11-MT

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
8 x KT klein
3 x KT groot


KEL 24|11-MT V2A

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Roestvrij staal V2A
8 x KT klein
3 x KT groot


KEL 24|8-MT

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm


Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Min. kabeldiam., met connector
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 x 82 mm
6
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x KT klein
4 x KT groot

KEL 24|8-MT V2A


Art.nr.	42221.200
EAN	4251269308086
Aantal	1
Voor aantal kabels	20
Max. kabeldiameter	35 mm
Lengte	147 mm
Breedte	102 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 82 mm
Aantal schroefgaten	6
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Min. kabeldiam., met connector	4 x KT klein
Geschikt voor tules	4 x KT groot

KEL 24|30-2MT


Art.nr.	42234
EAN	4251269308253
Aantal	1
Voor aantal kabels	120
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	146 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 126 mm
Aantal schroefgaten	8
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	30 x KT klein
Geschikt voor tules	

KEL 24|30-2MT V2A


Art.nr.	42234.200
EAN	4251269308260
Aantal	1
Voor aantal kabels	120
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	146 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 126 mm
Aantal schroefgaten	8
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Min. kabeldiam., met connector	30 x KT klein
Geschikt voor tules	

KEL 24|27-2MT


Art.nr.	42233
EAN	4251269308239
Aantal	1
Voor aantal kabels	105
Max. kabeldiameter	35 mm
Lengte	147 mm
Breedte	146 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 126 mm
Aantal schroefgaten	8
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	26 x KT klein
Geschikt voor tules	1 x KT groot

KEL 24|27-2MT V2A


Art.nr.	42233.200
EAN	4251269308246
Aantal	1
Voor aantal kabels	105
Max. kabeldiameter	35 mm
Lengte	147 mm
Breedte	146 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 126 mm
Aantal schroefgaten	8
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Min. kabeldiam., met connector	26 x KT klein
Geschikt voor tules	1 x KT groot

KEL 24|24-2MT


Art.nr.	42227
EAN	4251269308192
Aantal	1
Voor aantal kabels	90
Max. kabeldiameter	35 mm
Lengte	147 mm
Breedte	146 mm

Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 126 mm
Aantal schroefgaten	8
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	22 x KT klein
Geschikt voor tules	2 x KT groot

KEL 24|24-2MT V2A


Art.nr. **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **90**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **112 x 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **22 x KT klein**
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

KEL 24|21-2MT


Art.nr. **42226**
 EAN **4251269308178**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **75**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **112 x 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector **18 x KT klein**
 Geschikt voor tules **3 x KT groot**

KEL 24|21-2MT V2A


Art.nr. **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **75**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **112 x 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **18 x KT klein**
 Geschikt voor tules **3 x KT groot**

KEL 24|12-2MT


Art.nr. **42223**
 EAN **4251269308116**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **30**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **146 mm**


Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **112 x 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector **6 x KT klein**
 Geschikt voor tules **6 x KT groot**


KEL 24|12-2MT V2A


Art.nr. **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **30**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **146 mm**


Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **112 x 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **6 x KT klein**
 Geschikt voor tules **6 x KT groot**


KEL 16 8	Art.nr.	42168	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307911	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	8 x KT klein
			Geschikt voor tules	


KEL 16 8 V2A	Art.nr.	42168.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307928	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	30	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	8 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 16 5	Art.nr.	42165	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307898	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	17	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT klein
			Geschikt voor tules	1 x KT groot

KEL 16 5 V2A	Art.nr.	42165.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307904	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	17	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT klein
			Geschikt voor tules	1 x KT groot


KEL 16 4	Art.nr.	42164	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307874	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	16	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 16 4 V2A	Art.nr.	42164.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307881	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	Voor aantal kabels	16	Aantal schroefgaten	4
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	58 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 16|2


Art.nr. **42162**
 EAN **4251269307850**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **2**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

KEL 16|2 V2A


Art.nr. **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **2**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

KEL 16|12-E


Art.nr. **42141**
 EAN **4251269307713**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **48**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **12 x KT klein**

KEL 16|12-E V2A


Art.nr. **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **48**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **12 x KT klein**

KEL 16|6-E


Art.nr. **42140**
 EAN **4251269307690**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **18**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **84 mm**


Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**
2 x KT groot


KEL 16|6-E V2A


Art.nr. **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **18**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **84 mm**


Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**
2 x KT groot


KEL 16 16-MT	Art.nr.	42145	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307775	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	64	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	16 x KT klein
			Geschikt voor tules	


KEL 16 16-MT V2A	Art.nr.	42145.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307782	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	61	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	17 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	16 x KT klein
			Geschikt voor tules	

KEL 16 10-MT	Art.nr.	42144	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307751	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	34	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	8 x KT klein
			Geschikt voor tules	2 x KT groot

KEL 16 10-MT V2A	Art.nr.	42144.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307768	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	34	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	8 x KT klein
			Geschikt voor tules	2 x KT groot


KEL 16 4-MT	Art.nr.	42143	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307737	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	4	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT groot
			Geschikt voor tules	

KEL 16 4-MT V2A	Art.nr.	42143.200	Hoogte	17 mm
	EAN	4251269307744	Montage hoogte	17 mm
	Aantal	1	Inbouwmaat	86 x 82 mm
	Voor aantal kabels	4	Aantal schroefgaten	6
	Max. kabeldiameter	35 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
	Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
	Breedte	102 mm	Min. kabeldiam., met connector	4 x KT groot
			Geschikt voor tules	

KEL 16|24-2MT


Art.nr. **42149**
 EAN **4251269307836**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **96**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector **24 x KT klein**
 Geschikt voor tules

KEL 16|24-2MT V2A


Art.nr. **42149.200**
 EAN **4251269307843**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **96**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **24 x KT klein**
 Geschikt voor tules

KEL 16|12-2MT


Art.nr. **42148**
 EAN **4251269307812**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **36**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
 Geschikt voor tules **4 x KT groot**

KEL 16|12-2MT V2A


Art.nr. **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **36**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **8 x KT klein**
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

KEL 16|6-2MT


Art.nr. **42147**
 EAN **4251269307799**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **6**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector **6 x KT groot**
 Geschikt voor tules

KEL 16|6-2MT V2A


Art.nr. **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Aantal **1**
 Voor aantal kabels **6**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**
 Aantal schroefgaten **8**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector **6 x KT groot**
 Geschikt voor tules

KEL 10|6


Art.nr. **42216**
 EAN **4251269308055**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **24**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **6 x KT klein**

KEL 10|6 V2A


Art.nr. **42216.200**
 EAN **4251269308062**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **24**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **6 x KT klein**

KEL 10|3


Art.nr. **42212**
 EAN **4251269308031**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **2 x KT klein**
1 x KT groot

KEL 10|3 V2A


Art.nr. **42212.200**
 EAN **4251269308048**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **2 x KT klein**
1 x KT groot

KEL-B4


Art.nr. **42204**
 EAN **4251269307935**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **16**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **72 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **46 x 46 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**

KEL-B4 V2A


Art.nr. **42204.200**
 EAN **4251269307942**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **16**
 Max. kabeldiameter **17 mm**
 Lengte **72 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
 Montage hoogte **17 mm**
 Inbouwmaat **46 x 46 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
 Min. kabeldiam., met connector
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**

KEL-B1

Art.nr. **42206**
EAN **4251269307959**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Min. kabeldiam., met connector **1 x KT groot**
Geschikt voor tules

KEL-B1 V2A

Art.nr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Lengte **72 mm**
Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**
Montage hoogte **17 mm**
Inbouwmaat **46 x 46 mm**
Aantal schroefgaten **4**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Min. kabeldiam., met connector **1 x KT groot**
Geschikt voor tules