


KT | Doorvoertulen, grijs

voor kabeldiameters 1-35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT small are used with the following cable entry components:

- [KEL cable entry frames](#)
- [KVT split cable glands](#)

In combination with [KEL-ER cable entry frames](#) and [KVT-ER cable glands](#) the KT single-hole grommets enable a sealing of the cables with up to IP66 / IP68 and UL Type 4X*.

The model range KT small is designed for cable diameters from 1 to 17 mm. Cable grommets KT large accept a wide range of cable diameters from 13 to 35 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

*4X for indoor use only

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Het doorvoeren van voorgeconfectioneerde kabels door kabel doorvoer frames en deelbare wartels
- Beschikbaar voor een groot aantal kabeldiameters
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van [dubbele of viervoudige doorvoertules](#)

Producttypes en maten


BTK gy



Art.nr. **41251**
EAN **4251269306686**
Aantal **10**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **21 mm**
Breedte **21 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Blinde tule


19 mm
2 mm
Ronde kabel
1



Art.nr. **39941**
EAN **4251269318146**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **21 mm**
Breedte **21 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 1 - 2 mm


KT 2 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

39934
4251269306280
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 2 - 3 mm


KT 3 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41203
4251269306389
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 3 - 4 mm


KT 4 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41204
4251269306396
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 4 - 5 mm


KT 5 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41205
4251269306402
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 5 - 6 mm


KT 6 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41206
4251269306419
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 6 - 7 mm


KT 7 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41207
4251269306426
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 8 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41208
4251269306433
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 9 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41209
4251269306440
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 9 - 10 mm


KT 10 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41210
4251269306457
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 11 mm


KT 11 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41211
4251269306464
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 11 - 12 mm


KT 12 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41212
4251269306471
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 13 mm


KT 13 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41213
4251269306488
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm


KT 14 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41214
4251269306495
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm


KT 15 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41215
4251269306501
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 15 - 16 mm


BTG gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte

41252
4251269306693
10
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Blinde tule

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1


KTG 13 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41263
4251269331947
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41264
4251269331954
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41265
4251269331961
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 15 - 16 mm


KT 16 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41216
4251269306518
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 16 - 17 mm


KT 17 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41217
4251269306525
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 17 - 18 mm


KT 18 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41218
4251269306532
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 18 - 19 mm


KT 19 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41219
4251269306549
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 19 - 20 mm


KT 20 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41220
4251269306556
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 20 - 21 mm


KT 21 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41221
4251269306563
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 21 - 22 mm


KT 22 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41222
4251269306570
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 22 - 23 mm


KT 23 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41223
4251269306587
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 23 - 24 mm


KT 24 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41224
4251269306594
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 24 - 25 mm


KT 25 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41225
4251269306600
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 25 - 26 mm


KT 26 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41226
4251269306617
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 26 - 27 mm


KT 27 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41227
4251269306624
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 27 - 28 mm


KT 28 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41228
4251269306631
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 28 - 29 mm


KT 29 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41229
4251269306648
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 29 - 30 mm


KT 30 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41230
4251269306655
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 30 - 31 mm


KT 31 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41231
4251269316784
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 31 - 32 mm


KT 32 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41232
4251269306662
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 32 - 33 mm


KT 33 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41233
4251269316791
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 33 - 34 mm

KT 34 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41234
4251269306679
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 34 - 35 mm

