

FP wartelplaten voor kabelinvoersystemen

geschikt voor meerdere Rittal-behuizingen / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The flange plates are pre-cut, pre-drilled, painted and can be installed in combination with a cable entry system for either pre-terminated cables or cables without connectors.

We supply complete flange plates FP-AE and FP-AX with 86/112 x 36 mm cut-outs for compact Rittal enclosures of the AE / AX series. The cut-outs, as well as the drilling template, conform to the standard cut-outs for 16/24-pin industrial connectors.

The flange plates type FP-BG, designed to fit the Rittal BG series enclosures, have up to 3 cut-outs that match the dimensions of the standard cut-outs for the 24-pin industrial connectors.

The FP flange plates type KX / KL, designed to fit the Rittal KX / KL series terminal boxes are offered with different cut-outs numerous icotek cable entry products.

All flange plates are RAL 7035 powder-coated. Please use the gaskets of the standard plates.

Enclosures are supplied with gaskets and screws.


We recommend fastening the cable entry systems with a torque of 1.5 - 2.0 Nm.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiaal	Plaatstaal, gepoedercoat


Producttypes en maten

FP-AX 256|149-1




Art.nr.	43901	Afmeting	1
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	351	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal AX
Lengte	256 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	149 mm		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24,
Hoogte	2 mm		KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24

FP-AX 256|149-2




Art.nr.	43902	Afmeting	1
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	368	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
Lengte	grijs (RAL	behuizing	
Breedte	7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Hoogte	256 mm		KEL 24, KEL-
	149 mm		U 24, KEL-FA
	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 301|221-1




Art.nr.	43905	Afmeting	5
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	399	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
Lengte	grijs (RAL	behuizing	
Breedte	7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Hoogte	301 mm		KEL 24, KEL-
	221 mm		U 24, KEL-FA
	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 301|221-2




Art.nr.	43906	Afmeting	5
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	405	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
Lengte	grijs (RAL	behuizing	
Breedte	7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Hoogte	301 mm		KEL 24, KEL-
	221 mm		U 24, KEL-FA
	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 339|149-2




Art.nr.	43840	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
	768	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal TP,
Kleur	grijs (RAL 7035)	behuizing	Rittal CS,
			Rittal AE
Lengte	339 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	149 mm		KEL 24, KEL-
Hoogte	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 339|149-4




Art.nr.	43846	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
	782	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal TP,
Kleur	grijs (RAL 7035)	behuizing	Rittal CS,
			Rittal AE
Lengte	339 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	149 mm		KEL 24, KEL-
Hoogte	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 401|221-1




Art.nr.	43907	Afmeting	6
EAN	4251269321	flensplaat	
	412	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal AX
Kleur	grijs (RAL 7035)	behuizing	
		Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Lengte	401 mm		KEL 24, KEL-
Breedte	221 mm		U 24, KEL-FA
Hoogte	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-AX 401|221-2




Art.nr.	43908	Afmeting	6
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	429	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
	grijs (RAL 7035)	behuizing	
Lengte	401 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	221 mm		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Hoogte	2 mm		

FP-AX 436|221-1




Art.nr.	43909	Afmeting	7
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	436	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
	grijs (RAL 7035)	behuizing	
Lengte	436 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	221 mm		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Hoogte	2 mm		

FP-AX 436|221-2




Art.nr.	43910	Afmeting	7
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	443	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal AX
	grijs (RAL 7035)	behuizing	
Lengte	436 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	221 mm		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Hoogte	2 mm		

FP-AX 447|149-1




Art.nr.	43903	Afmeting	3
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	375	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor behuizing	Rittal AX
Lengte	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	447 mm		
Hoogte	149 mm		
	2 mm		

FP-AX 447|149-2




Art.nr.	43904	Afmeting	3
EAN	4251269321	flensplaat	
Aantal	382	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor behuizing	Rittal AX
Lengte	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	447 mm		
Hoogte	149 mm		
	2 mm		

FP-AX 534|149-3




Art.nr.	43842	Afmeting	4
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	775	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor behuizing	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE
Lengte	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	534 mm		
Hoogte	149 mm		
	2 mm		

FP-AX 534|149-4



Art.nr.	43871	Afmeting	4
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	881	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal TP,
	grijs (RAL	behuizing	Rittal IN,
	7035)		Rittal EL,
Lengte	534 mm		Rittal AE
Breedte	149 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 16,
Hoogte	2 mm		KEL 16, KEL-
			U 16, KEL-FA
			16, KEL-
			QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DP 16


FP-AX 534|149-6




Art.nr.	43848	Afmeting	4
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	799	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	1	Geschikt voor	Rittal TP,
	grijs (RAL	behuizing	Rittal IN,
	7035)		Rittal EL,
Lengte	534 mm		Rittal AE
Breedte	149 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Hoogte	2 mm		KEL 24, KEL-
			U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24


FP-KX/KL 221×90|24

Art.nr.	43834	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal KX, Rittal KL
Lengte	221 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	90 mm		
Hoogte	2 mm		


**FP-KX/KL 221×90|16**

Art.nr.	43855	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal KX, Rittal KL
Lengte	221 mm	Geschikt voor:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Breedte	90 mm		
Hoogte	1 mm		






Art.nr.	43853	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal KX, Rittal KL
Lengte	221 mm	Geschikt voor:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Breedte	90 mm		
Hoogte	1 mm		




Art.nr.	43852	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Lengte	221 mm	Geschikt voor behuizing	Rittal KX, Rittal KL
Breedte	90 mm	Geschikt voor:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Hoogte	2 mm		


FP-KX/KL 221×90|B

Art.nr.	43854	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
	829	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal KX,
Kleur	grijs (RAL	behuizing	Rittal KL
	7035)	Geschikt voor:	2 × KEL-
Lengte	221 mm		SNAP-B, 1 ×
Breedte	90 mm		KEL-DPZ-B
Hoogte	2 mm		


**FP-KX/KL 221×90|C**

Art.nr.	43856	Afmeting	2
EAN	4251269310	flensplaat	
	843	Inbouwmaat	46 × 46 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal KX,
Kleur	grijs (RAL	behuizing	Rittal KL
	7035)	Geschikt voor:	KEL-B / KEL-
Lengte	221 mm		U-B / KEL-
Breedte	90 mm		QUICK-B /
Hoogte	2 mm		KEL-DPZ-B



FP-BG 355×92-2


Art.nr.	43866	Inbouwmaat	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Geschikt voor	Rittal BG
	874	behuizing	
Aantal	1	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Kleur	grijs (RAL		KEL 24, KEL-
	7035)		U 24, KEL-FA
Lengte	355 mm		24, KEL-FG
Breedte	92 mm		A, KEL-FG-ER
Hoogte	2 mm		A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

FP-BG 555×92-3


Art.nr.	43865	Afmeting	6
EAN	4251269310	flensplaat	
	867	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal IN,
Kleur	grijs (RAL	behuizing	Rittal BG
	7035)	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Lengte	555 mm		KEL 24, KEL-
Breedte	92 mm		U 24, KEL-FA
Hoogte	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24


FP-FL 21

Art.nr.	43832	Inbouwmaat	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Geschikt voor behuizing	Fibox
Aantal	1	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DP 24
Kleur	grijs (RAL 7035)		
Lengte	214 mm		
Breedte	88 mm		
Hoogte	2 mm		


**FP-AE-24 330|90**

Art.nr.	43838	Afmeting	3
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal AE
Lengte	330	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DP 24
Breedte	90		
Hoogte	2 mm		






Art.nr.	43861	Afmeting	3
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal AE
Lengte	330 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Breedte	90 mm		
Hoogte	2 mm		





Art.nr.	43836	Afmeting	1
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal AE
Lengte	160 mm	Geschikt voor:	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Breedte	70 mm		
Hoogte	2 mm		

Art.nr.	43871	Afmeting	5
EAN	4251269310	flensplaat	
	881	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal TP,
Kleur	grijs (RAL 7035)	behuizing	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Lengte	534 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 16,
Breedte	149 mm		KEL 16, KEL-
Hoogte	2 mm		U 16, KEL-FA
			16, KEL-
			QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DP 16




Art.nr.	43846	Afmeting	4
EAN	4251269310	flensplaat	
	782	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal	1	Geschikt voor	Rittal TP,
Kleur	grijs (RAL 7035)	behuizing	Rittal CS,
			Rittal AE
Lengte	339 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24,
Breedte	149 mm		KEL 24, KEL-
Hoogte	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24






Art.nr.	43842	Afmeting	5
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE
Lengte	534 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	149 mm		
Hoogte	2 mm		



Art.nr.	43840	Afmeting	4
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE
Lengte	339 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	149 mm		
Hoogte	2 mm		



Art.nr.	43848	Afmeting	5
EAN	4251269310	flensplaat	
Aantal	1	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Kleur	grijs (RAL 7035)	Geschikt voor behuizing	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE
Lengte	534 mm	Geschikt voor:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Breedte	149 mm		
Hoogte	2 mm		