

MB aardlitzen

gemaakt van flexibele E-Cu gevlochten draden met aansluitogen



RoHS
compliant



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)




[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Manufactured with highly flexible E-Cu stranded wires with connecting end pads made of tinned copper strips.

The minimum transition and connecting resistance makes them perfectly suitable for use as earthing tapes.

Earthing Tapes are available with M4, M5, M6, M8 or M10 connections and in some sizes with both connection sizes combined.

Cross-section	Current load
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A



Specificaties

Materiaal	Cu-ETP
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes en doorsneden
- Lage impedanties
- UL listed

Producttypes en maten

MB 100 6 M4	Art.nr.	32695	Hoogte	2 mm
	EAN	4251269324253	Gatmaat	M4
	Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
	Lengte	100 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
	Lengte L1	14 mm		
	Lengte L2	113 mm		
	Breedte	10 mm		

MB 100 6 M6	Art.nr.	32700	Hoogte	2 mm
	EAN	4251269301407	Gatmaat	M6
	Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
	Lengte	100 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
	Lengte L1	14 mm		
	Lengte L2	113 mm		
	Breedte	10 mm		

MB 100 10 M4+M6	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	39711 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M4/ M6 10 mm² 89 - 106 A
------------------------	---	--	---	---

MB 100 10 M6	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32730 4251269301476 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	---	--	---	---

MB 100 10 M8	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32731 4251269301483 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
---------------------	---	--	---	---

MB 100 16 M6	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32760 4251269301605 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	---	--	---	--

MB 100 16 M6+M8	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32758 4251269322099 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
------------------------	---	--	---	--

MB 100 16 M8	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32761 4251269301612 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
---------------------	---	--	---	--

MB 100 16 M10	Art.nr. EAN Aantal Lengte Lengte L1 Lengte L2 Breedte	32759 4251269322303 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Hoogte Gatmaat Doorsnede Stroombelasting	3 mm M10 16 mm² 132 - 157 A
----------------------	---	--	---	---

MB 100 25 M10	Art.nr.	32800	Hoogte	4 mm
	EAN	4251269301766	Gatmaat	M10
	Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
	Lengte	100 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
	Lengte L1	22 mm		
	Lengte L2	123 mm		
	Breedte	21 mm		

MB 150 6 M4	Art.nr.	39710	Hoogte	3 mm
	EAN		Gatmaat	M4
	Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
	Lengte	150 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
	Lengte L1	14 mm		
	Lengte L2	163 mm		
	Breedte	10 mm		

MB 150 6 M6	Art.nr.	32701	Hoogte	2 mm
	EAN	4251269301414	Gatmaat	M6
	Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
	Lengte	150 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
	Lengte L1	14 mm		
	Lengte L2	163 mm		
	Breedte	10 mm		

MB 150 10 M5	Art.nr.	32709	Hoogte	3 mm
	EAN	4251269322297	Gatmaat	M5
	Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
	Lengte	150 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
	Lengte L1	22 mm		
	Lengte L2	170 mm		
	Breedte	16 mm		

MB 150 10 M5+M6	Art.nr.	32746	Hoogte	3 mm
	EAN	4251269322082	Gatmaat	M5/ M6
	Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
	Lengte	150 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
	Lengte L1	22 mm		
	Lengte L2	170 mm		
	Breedte	16 mm		

MB 150 10 M8	Art.nr.	32732	Hoogte	3 mm
	EAN	4251269301490	Gatmaat	M8
	Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
	Lengte	150 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
	Lengte L1	22 mm		
	Lengte L2	170 mm		
	Breedte	16 mm		

MB 150|16|M6

Art.nr.	32762	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301629	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	150 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	170 mm		
Breedte	16 mm		

MB 150|16|M8

Art.nr.	32763	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301636	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	150 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	170 mm		
Breedte	16 mm		

MB 150|25|M10

Art.nr.	32801	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301773	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	150 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	173 mm		
Breedte	21 mm		

MB 150|50|M10

Art.nr.	32847	Hoogte	5 mm
EAN	4251269322198	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	50 mm²
Lengte	150 mm	Stroombelasting	280 - 350 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	177 mm		
Breedte	26 mm		

MB 200|6|M4

Art.nr.	32707	Hoogte	2 mm
EAN	4251269322273	Gatmaat	M4
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	213 mm		
Breedte	10 mm		

MB 200|6|M6

Art.nr.	32702	Hoogte	2 mm
EAN	4251269301421	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	213 mm		
Breedte	10 mm		

MB 200|10|M5

Art.nr.	32744	Hoogte	3 mm
EAN	4251269322266	Gatmaat	M5
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|10|M6

Art.nr.	32733	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301506	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|10|M6+M8

Art.nr.	32741	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301575	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|10|M8

Art.nr.	32734	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301513	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	89 - 106A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|16|M5+M6

Art.nr.	32776	Hoogte	3 mm
EAN	4251269322105	Gatmaat	M5/ M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|16|M6

Art.nr.	32764	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301643	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|16|M6+M8

Art.nr.	32773	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301735	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|16|M8

Art.nr.	32765	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301650	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	220 mm		
Breedte	16 mm		

MB 200|25|M8

Art.nr.	32802	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301780	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	223 mm		
Breedte	21 mm		

MB 200|25|M10

Art.nr.	32803	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301797	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	223 mm		
Breedte	21 mm		

MB 200|35|M10

Art.nr.	32823	Hoogte	4,5 mm
EAN	4251269322167	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	35 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	230 - 275 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	227 mm		
Breedte	26 mm		

MB 200|50|M10

Art.nr.	32848	Hoogte	5 mm
EAN	4251269322204	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	50 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	280 - 350 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	227 mm		
Breedte	26 mm		

MB 200|70|M10

Art.nr.	32868	Hoogte	6,2 mm
EAN	4251269322235	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	70 mm²
Lengte	200 mm	Stroombelasting	338 - 403 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	227 mm		
Breedte	26 mm		

MB 250|6|M6

Art.nr.	32706	Hoogte	2 mm
EAN	4251269301469	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	263 mm		
Breedte	10 mm		

MB 250|10|M6+M8

Art.nr.	32742	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301582	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	260 mm		
Breedte	16 mm		

MB 250|16|M6+M8

Art.nr.	32774	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301742	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	270 mm		
Breedte	16 mm		

MB 250|16|M8

Art.nr.	32766	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301667	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	270 mm		
Breedte	16 mm		

MB 250|25|M8

Art.nr.	32804	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301803	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	273 mm		
Breedte	21 mm		

MB 250|25|M10

Art.nr.	32805	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301810	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	273 mm		
Breedte	21 mm		

MB 250|35|M10

Art.nr.	32824	Hoogte	4,5 mm
EAN	4251269322174	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	35 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	230 - 275 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	277 mm		
Breedte	26 mm		

MB 250|50|M10

Art.nr.	32849	Hoogte	5 mm
EAN	4251269322211	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	50 mm²
Lengte	250 mm	Stroombelasting	280 - 350 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	277 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|6|M6

Art.nr.	32703	Hoogte	2 mm
EAN	4251269301438	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	313 mm		
Breedte	10 mm		

MB 300|10|M6

Art.nr.	32735	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301520	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|10|M6+M8

Art.nr.	32743	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301599	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|10|M8

Art.nr.	32736	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301537	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|16|M6

Art.nr.	32767	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301674	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|16|M6+M8

Art.nr.	32775	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301759	Gatmaat	M6/ M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

MB 300|16|M8

Art.nr.	32768	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301681	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	320 mm		
Breedte	16 mm		

Art.nr.	32816	Hoogte	4 mm
EAN	4251269333187	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	323 mm		
Breedte	21 mm		

MB 300|25|M8

Art.nr.	32806	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301827	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	323 mm		
Breedte	21 mm		

Art.nr.	32817	Hoogte	4 mm
EAN	4251269333194	Gatmaat	M8/ M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	323 mm		
Breedte	21 mm		

MB 300|25|M10

Art.nr.	32807	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301834	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	323 mm		
Breedte	21 mm		

MB 300|35|M10

Art.nr.	32825	Hoogte	4,5 mm
EAN	4251269322181	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	35 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	230 - 275 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	327 mm		
Breedte	26 mm		

MB 300|50|M10

Art.nr.	32850	Hoogte	5 mm
EAN	4251269322228	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	50 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	280 - 350 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	327 mm		
Breedte	26 mm		

MB 300|70|M10

Art.nr.	32870	Hoogte	6,2 mm
EAN	4251269322242	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	70 mm²
Lengte	300 mm	Stroombelasting	338 - 403 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	327 mm		
Breedte	26 mm		

MB 350|16|M5+M6

Art.nr.	32777	Hoogte	3 mm
EAN	4251269322112	Gatmaat	M5/ M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	350 mm	Stroombelasting	132 - 157
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	370 mm		
Breedte	16 mm		

MB 350|16|M8

Art.nr.	32769	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301698	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	350 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	370 mm		
Breedte	16 mm		

MB 350|25|M10

Art.nr.	32808	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301841	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	350 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	373 mm		
Breedte	21 mm		

MB 400|6|M6

Art.nr.	32704	Hoogte	2 mm
EAN	4251269301445	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	413 mm		
Breedte	10 mm		

MB 400|10|M4

Art.nr.	32878	Hoogte	3 mm
EAN	4251269324130	Gatmaat	M4
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	420 mm		
Breedte	16 mm		

MB 400|10|M6

Art.nr.	32737	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301544	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	420 mm		
Breedte	16 mm		

MB 400|10|M8

Art.nr.	32738	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301551	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	420 mm		
Breedte	16 mm		

MB 400|16|M6

Art.nr.	32873	Hoogte	3 mm
EAN	4251269322129	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	420 mm		
Breedte	16 mm		

MB 400|16|M8

Art.nr.	32770	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301704	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	420 mm		
Breedte	16 mm		

MB 400|25|M8

Art.nr.	32809	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301858	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	423 mm		
Breedte	21 mm		

MB 400|35|M8

Art.nr.	32886	Hoogte	4,5 mm
EAN	4251269335976	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	35 mm²
Lengte	400 mm	Stroombelasting	230 - 275 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	423 mm		
Breedte	26 mm		

MB 500|6|M6

Art.nr.	32705	Hoogte	2 mm
EAN	4251269301452	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	6 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	67 - 80 A
Lengte L1	14 mm		
Lengte L2	513 mm		
Breedte	10 mm		

MB 500|10|M6

Art.nr.	32739	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301568	Gatmaat	M6
Aantal	1	Doorsnede	10 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	89 - 106 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	520 mm		
Breedte	16 mm		

MB 500|16|M8

Art.nr.	32771	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301711	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	520 mm		
Breedte	16 mm		

MB 500|25|M8

Art.nr.	32810	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301865	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	523 mm		
Breedte	21 mm		

MB 500|25|M10

Art.nr.	32812	Hoogte	4 mm
EAN	4251269322143	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	523 mm		
Breedte	21 mm		

MB 500|70|M10

Art.nr.	32872	Hoogte	6,2 mm
EAN	4251269322259	Gatmaat	M10
Aantal	1	Doorsnede	70 mm²
Lengte	500 mm	Stroombelasting	338 - 403 A
Lengte L1	25 mm		
Lengte L2	527 mm		
Breedte	26 mm		

MB 600|16|M8

Art.nr.	32772	Hoogte	3 mm
EAN	4251269301728	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	600 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	620 mm		
Breedte	16 mm		

MB 600|25|M8

Art.nr.	32811	Hoogte	4 mm
EAN	4251269301872	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	600 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	623 mm		
Breedte	21 mm		

MB 800|25|M8

Art.nr.	32815	Hoogte	4 mm
EAN	4251269322150	Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	25 mm²
Lengte	800 mm	Stroombelasting	177 - 210 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	823 mm		
Breedte	21 mm		

MB 1000|16|M8

Art.nr.	32778	Hoogte	4 mm
EAN		Gatmaat	M8
Aantal	1	Doorsnede	16 mm²
Lengte	1.000 mm	Stroombelasting	132 - 157 A
Lengte L1	22 mm		
Lengte L2	823 mm		
Breedte	21 mm		