


EMC skärmklämmor på Kabelsko

med eller utan integrerad kabelfäste



RoHS
compliant



Made in
Germany

EMC skärmklämmorna är även tillgängliga med ringkabelskor. Dessa skärmklämmor möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar. På detta viset kan kabelskärmen förbindas med masspotentialen även vid svårt tillgängliga ställen. PE ledningslängden bestäms av kunden och pressas ihop med ringkabelskon.

Skärmklämmorna RCLZ-M gör det möjligt att fästa kabeln med buntband.

De standardiserade färgerna av kabelskorna (enligt DIN 46237) visar de olika tvärsnittstorlekarna:

- röd: 0.5 - 1.5mm²
- blå: 1.0 - 2.5mm²
- gul: 4 - 6mm²

Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Monteringsfot: Polycarbonate
Temperatur	-30 C° till 120 C°
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Klämma

Fördelar

- Stor kontaktyta
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- UL listad

Produkttyper och storlekar


RCL 0.5-1.5mm²|SKL 1.5-3



ArtNr.	36296.1	Längd	20 mm
EAN	4251269319	Bredd	11,8 mm
	655	Höjd	17,8 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			



ArtNr.	36296.2	Längd	20 mm
EAN	4251269319	Bredd	14,9 mm
	662	Höjd	25,4 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	36297.1	Längd	21 mm
EAN	4251269319	Bredd	11,8 mm
	679	Höjd	18,2 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

ArtNr.	36297.3	Längd	21 mm
EAN	4251269324	Bredd	11,8 mm
	161	Höjd	19 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			



ArtNr.	36297.4	Längd	21 mm
EAN	4251269324	Bredd	11,8 mm
	178	Höjd	20 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			





ArtNr.	36297.5	Längd	21 mm
EAN	4251269324	Bredd	14 mm
	185	Höjd	25 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens			
diam.			


RCL 1.0-2.5mm²|MSKL 3-12



ArtNr.	36297.2	Längd	21 mm
EAN	4251269319	Bredd	14,9 mm
	686	Höjd	25,8 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

RCL 4-6mm²|SKL 1.5-3

ArtNr.	36298.1	Längd	24 mm
EAN	4251269319	Bredd	11,8 mm
	693	Höjd	19,1 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			




RCL 4-6mm²|MSKL 3-12

ArtNr.	36298.2	Längd	24 mm
EAN	4251269319	Bredd	14,9 mm
	709	Höjd	26,7 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			




RCLZ-M 0.5-1.5mm²|MSKL 3-12



ArtNr.	36301.2	Längd	45,5 mm
EAN	4251269322	Bredd	15 mm
	327	Höjd	26 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

RCLZ-M 1.0-2.5mm²|MSKL 3-12



ArtNr.	36302.2	Längd	46,5 mm
EAN	4251269322	Bredd	15 mm
	334	Höjd	26 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

ArtNr.	36303.2	Längd	49,5 mm
EAN	4251269322	Bredd	15 mm
	341	Höjd	27 mm
Antal	25		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

