

KEL-DP Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

kan kopplas in i metriska utskärningar M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



KEL-DP genomföringsplattor är konstruerade för att dirigera kablar utan kontaktidon samt pneumatiska eller hydrauliska slangar. KEL-DP är ett alternativ till traditionella kabelgenomföringar. Helt enkelt görs ett litet hål i det tunna membranet och kablarna skjuts igenom. KEL-DP ger skyddsklass IP65 / UL Typ 12.

En speciell ribba ger en centrerad passform i utklippen. [ST-B-pluggar](#) kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.



Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


KEL-DP 16|1 A gy rund



ArtNr.	43600
EAN	4251269329791
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	9,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	12 mm


Monteringshöjd	5 mm
Yttre diameter	23 mm
Utskäring, rund	16 mm
Utskäring, metrisk	M16
För min. väggdjocklek	1,5 mm
För max. väggdjocklek	2,5 mm
För kabelldiameterar	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy rund




ArtNr.	43601
EAN	4251269329807
Antal	10
För antal kablar	3
Max. kabelldiameter	5,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Höjd	12 mm

Monteringshöjd	5 mm
Yttre diameter	23 mm
Utskäring, rund	16 mm
Utskäring, metrisk	M16
För min. väggdjocklek	1,5 mm
För max. väggdjocklek	2,5 mm
För kabelldiameterar	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy rund


ArtNr. **43602**
 EAN **4251269329814**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **3,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **23 mm**
 Utskärning, rund **16 mm**
 Utskärning, metrisk **M16**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy rund


ArtNr. **43572**
 EAN **4251269320477**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **27 mm**
 Utskärning, rund **20 mm**
 Utskärning, metrisk **M20**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy rund


ArtNr. **43571**
 EAN **4251269329784**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **14 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **27 mm**
 Utskärning, rund **20 mm**
 Utskärning, metrisk **M20**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy rund


ArtNr. **43575**
 EAN **4251269323911**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **27 mm**
 Utskärning, rund **20 mm**
 Utskärning, metrisk **M20**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy rund


ArtNr. **43573**
 EAN **4251269320484**
 Antal **10**
 För antal kablar **5**
 Max. kabelldiameter **10,6 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **27 mm**
 Utskärning, rund **20 mm**
 Utskärning, metrisk **M20**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund


ArtNr. **43574**
 EAN **4251269320491**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **4,6 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **27 mm**
 Utskärning, rund **20 mm**
 Utskärning, metrisk **M20**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund


ArtNr. **43533**
 EAN **4251269310027**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy rund


ArtNr. **50536**
 EAN **4251269333248**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund


ArtNr. **50533**
 EAN **4251269314803**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk rund


ArtNr. **43535**
 EAN **4251269324079**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy rund


ArtNr. **43531**
 EAN **4251269310003**
 Antal **10**
 För antal kablar **6**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund


ArtNr. **50531**
 EAN **4251269314780**
 Antal **10**
 För antal kablar **6**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund


ArtNr. **43534**
 EAN **4251269322563**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **32 mm**
 Utskärning, rund **25 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy rund


ArtNr. **43592**
 EAN **4251269322488**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy rund


ArtNr. **43596**
 EAN **4251269322525**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy rund


ArtNr. **43532**
 EAN **4251269310010**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rund


ArtNr. **43560**
 EAN **4251269310133**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk rund


ArtNr. **50532**
 EAN **4251269314797**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B bk
rund**


ArtNr. **50560**
 EAN **4251269314889**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **9,4 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 A gy
rund**


ArtNr. **43593**
 EAN **4251269322495**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **6,4 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy
rund**


ArtNr. **43597**
 EAN **4251269322532**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **6,4 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|11 A gy
rund**


ArtNr. **43594**
 EAN **4251269322501**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|11 B gy
rund**


ArtNr. **43598**
 EAN **4251269322549**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **8 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 A gy
rund**


ArtNr. **43595**
 EAN **4251269322518**
 Antal **10**
 För antal kablar **13**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy rund


ArtNr. **43599**
 EAN **4251269322556**
 Antal **10**
 För antal kablar **13**
 Max. kabelldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **38 mm**
 Utskärning, rund **32 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy rund


ArtNr. **43536**
 EAN **4251269310034**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund


ArtNr. **43561**
 EAN **4251269310140**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy rund


ArtNr. **43537**
 EAN **4251269310041**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rund


ArtNr. **43563**
 EAN **4251269310164**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **11,3 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rund


ArtNr. **43538**
 EAN **4251269310058**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **7,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rund


ArtNr. **43565**
 EAN **4251269310188**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **7,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **50 mm**
 Utskärning, rund **40 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund


ArtNr. **43554**
 EAN **4251269310102**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **18 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund


ArtNr. **43568**
 EAN **4251269310218**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **18 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund


ArtNr. **50554**
 EAN **4251269314858**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **18 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund


ArtNr. **50568**
 EAN **4251269314933**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **18 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund


ArtNr. **43555**
 EAN **4251269310119**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B gy
rund**


ArtNr. **43569**
 EAN **4251269310225**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 A bk
rund**


ArtNr. **50555**
 EAN **4251269314865**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B bk
rund**


ArtNr. **50569**
 EAN **4251269314940**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **22,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|12 A gy
rund**


ArtNr. **43551**
 EAN **4251269310072**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **11,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
rund**


ArtNr. **43562**
 EAN **4251269310157**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **11,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **2,8 mm**
 För max. väggdjocklek **4 mm**
 För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
rund**


ArtNr. **50551**
 EAN **4251269314827**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **11,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
 Yttre diameter **60 mm**
 Utskärning, rund **50 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 För min. väggdjocklek **1,5 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 För kabelldiameter **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B bk
rund**


ArtNr. **50562**
EAN **4251269314896**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **11,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För kabelldiameterar **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|16 A gy
rund**


ArtNr. **43550**
EAN **4251269310065**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B gy
rund**


ArtNr. **43564**
EAN **4251269310171**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **11,3 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 A bk
rund**

ArtNr. **50550**
EAN **4251269314810**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
rund**

ArtNr. **50564**
EAN **4251269314902**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **11,3 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För kabelldiameterar **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rund**



ArtNr. **43553**
EAN **4251269310096**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rund**



ArtNr. **43567**
EAN **4251269310201**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
rund**



ArtNr. **50553**
EAN **4251269314841**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **1,5 mm**
För max. väggdjocklek **2,5 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 B bk
rund**




ArtNr. **50567**
EAN **4251269314926**
Antal **10**
För antal kablar **18**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **svart**
Höjd **12 mm**


Monteringshöjd **5 mm**
Yttre diameter **60 mm**
Utskärning, rund **50 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
För min. väggdjocklek **2,8 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
För kabelldiameterar **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
rund**


ArtNr.	43552	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310089	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	20	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	9,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
rund**


ArtNr.	43566	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310195	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	20	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	9,3 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
rund**

ArtNr.	50552	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314834	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	20	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	9,3 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 B bk
rund**

ArtNr.	50566	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314919	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	20	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	9,3 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
rund**


ArtNr.	43556	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310126	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	35	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B gy
rund**




ArtNr.	43570	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269310232	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	35	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm		

**KEL-DP 50|35 A bk
rund**



ArtNr.	50556	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314872	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	35	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



ArtNr.	50570	Monteringshöjd	5 mm
EAN	4251269314957	Yttre diameter	60 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50 mm
För antal kablar	35	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5,2 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Färg	svart	För max. väggdjocklek	4 mm
Höjd	12 mm	För kabelldiameter	35 x 1 - 5.2 mm