

# KEL-ER | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP66 / UL Typ 12/4X\*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL  
US

RIS

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Ett delat kabelgenomföringssystem för styrning och tätning av kablar med kontakter, vilket ger IP66 / upp till UL-typ 4X\*-klassificering och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsnåls genomföring KTG 13 - KT 34).

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringarna placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering. KEL-ER-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagningshöjd 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-ER-B-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna 46x46mm.

KEL-ER-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

\*4X endast för inomhusbruk

## Specifikationer


|                     |   |
|---------------------|---|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66  |
| UL Type (UL 50E)    | UL Type 12, UL Type 4X*   |
| Material            | Polyamid  |
| Brandklass          | UL94-V0, självslocknande  |
| Temperatur          | -40 C° till 140 C°  |
| Egenskaper          | vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri |
| Monteringstyp       | Skruvmontering  |
| Monteringshöjd      | 17 mm   |

## Fördelar

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design

## Produkttyper och storlekar


### KEL-ER 24|10



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48241</b>         |
| EAN                 | <b>4251269312076</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>10</b>            |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         |
| Längd               | <b>147 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Lämplig för insatser | <b>10 x KT små</b>      |


### KEL-ER 24|10 V2





|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48241.200</b>     |
| EAN                 | <b>4251269312083</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>10</b>            |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         |
| Längd               | <b>147 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>        |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                  |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Lämplig för insatser | <b>10 x KT små</b>        |


|  |                     |                      |                      |   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>KEL-ER 24 7</b>   | ArtNr.              | <b>48247</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>                            |
|  | EAN                 | <b>4251269312113</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                            |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>                      |
|  | För antal kablar    | <b>7</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                                |
|  | Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                           |
|  | Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b>                 |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>6 x KT små</b><br><b>1 x KT stor</b> |


|  |                     |                      |                      |   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>KEL-ER 24 7 V2A</b>   | ArtNr.              | <b>48247.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>                            |
|  | EAN                 | <b>4251269312120</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                            |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>                      |
|  | För antal kablar    | <b>7</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                                |
|  | Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                           |
|  | Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b>               |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>6 x KT små</b><br><b>1 x KT stor</b> |

|  |                     |                      |                      |   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>KEL-ER 24 4</b>   | ArtNr.              | <b>48244</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>                            |
|  | EAN                 | <b>4251269312090</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                            |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>                      |
|  | För antal kablar    | <b>4</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                                |
|  | Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                           |
|  | Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b>                 |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>2 x KT små</b><br><b>2 x KT stor</b> |

|  |                     |                      |                      |   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>KEL-ER 24 4 V2A</b>   | ArtNr.              | <b>48244.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>                            |
|  | EAN                 | <b>4251269312106</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                            |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 36 mm</b>                      |
|  | För antal kablar    | <b>4</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                                |
|  | Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                           |
|  | Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b>               |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>2 x KT små</b><br><b>2 x KT stor</b> |


|  |                     |                      |                      |                         |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>KEL-ER 16 8</b>   | ArtNr.              | <b>48168</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
|  | EAN                 | <b>4251269311970</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>86 x 36 mm</b>       |
|  | För antal kablar    | <b>8</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                |
|  | Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
|  | Längd               | <b>120 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>8 x KT små</b>       |

|  |                     |                      |                      |                           |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KEL-ER 16 8 V2A</b>   | ArtNr.              | <b>48168.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
|  | EAN                 | <b>4251269311987</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
|  | Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>86 x 36 mm</b>         |
|  | För antal kablar    | <b>8</b>             | Antal skruvhål       | <b>4</b>                  |
|  | Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
|  | Längd               | <b>120 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
|  | Bredd               | <b>58 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>8 x KT små</b>         |

**KEL-ER 16|5**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48165</b>         |
| EAN                 | <b>4251269311956</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>5</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         |
| Längd               | <b>120 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>                      |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                      |
| Utskärning           | <b>86 × 36 mm</b>                 |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                          |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                     |
| Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b>           |
| Lämplig för insatser | <b>4 x KT små<br/>1 x KT stor</b> |

**KEL-ER 16|5 V2A**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48165.200</b>     |
| EAN                 | <b>4251269311963</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>5</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         |
| Längd               | <b>120 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>                      |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>                      |
| Utskärning           | <b>86 × 36 mm</b>                 |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                          |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>                     |
| Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b>         |
| Lämplig för insatser | <b>4 x KT små<br/>1 x KT stor</b> |

**KEL-ER 16|2**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48162</b>         |
| EAN                 | <b>4251269311932</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>2</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         |
| Längd               | <b>120 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Utskärning           | <b>86 × 36 mm</b>       |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Lämplig för insatser | <b>2 x KT stor</b>      |

**KEL-ER 16|2 V2A**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48162.200</b>     |
| EAN                 | <b>4251269311949</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>2</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>35 mm</b>         |
| Längd               | <b>120 mm</b>        |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Utskärning           | <b>86 × 36 mm</b>         |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                  |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Lämplig för insatser | <b>2 x KT stor</b>        |

**KEL-ER 10|6**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48216</b>         |
| EAN                 | <b>4251269312052</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>6</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         |
| Längd               | <b>98 mm</b>         |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Utskärning           | <b>65 × 36 mm</b>       |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Lämplig för insatser | <b>6 x KT små</b>       |

**KEL-ER 10|6 V2A**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr.              | <b>48216.200</b>     |
| EAN                 | <b>4251269312069</b> |
| Antal               | <b>10</b>            |
| För antal kablar    | <b>6</b>             |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         |
| Längd               | <b>98 mm</b>         |
| Bredd               | <b>58 mm</b>         |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Utskärning           | <b>65 × 36 mm</b>         |
| Antal skruvhål       | <b>4</b>                  |
| Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Lämplig för insatser | <b>6 x KT små</b>         |

**KEL-ER 10|3**


ArtNr. **48212**  
 EAN **4251269312038**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **3**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **98 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **65 × 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**  
**1 x KT stor**

**KEL-ER 10|3 V2A**


ArtNr. **48212.200**  
 EAN **4251269312045**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **3**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **98 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **65 × 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**  
**1 x KT stor**

**KEL-ER-B4**


ArtNr. **48204**  
 EAN **4251269311994**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **16 mm**  
 Längd **73 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **46 × 46 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

**KEL-ER-B4 V2A**


ArtNr. **48204.200**  
 EAN **4251269312007**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **16 mm**  
 Längd **73 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **46 × 46 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**  
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

**KEL-ER-B1**

ArtNr. **48206**  
 EAN **4251269312014**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **73 mm**  
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **46 × 46 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**


**KEL-ER-B1 V2A**

ArtNr. **48206.200**  
 EAN **4251269312021**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **73 mm**  
 Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**  
 Monteringshöjd **17 mm**  
 Utskärning **46 × 46 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5.8 mm**  
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**  
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**

**KEL-ER-E5**


|                     |                      |                      |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>48250</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269312151</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 24 mm</b>      |
| För antal kablar    | <b>5</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>5 x KT små</b>       |

**KEL-ER-E5 V2A**


|                     |                      |                      |                           |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ArtNr.              | <b>48250.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269312168</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>112 x 24 mm</b>        |
| För antal kablar    | <b>5</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                  |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Längd               | <b>147 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>5 x KT små</b>         |

**KEL-ER-E4**

|                     |                      |                      |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>48259</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269312199</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>86 x 24 mm</b>       |
| För antal kablar    | <b>4</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Längd               | <b>120 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>4 x KT små</b>       |

**KEL-ER-E4 V2A**


|                     |                      |                      |                           |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ArtNr.              | <b>48259.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269312205</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>86 x 24 mm</b>         |
| För antal kablar    | <b>4</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                  |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Längd               | <b>120 mm</b>        | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>4 x KT små</b>         |

**KEL-ER-E3**


|                     |                      |                      |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>48258</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269312175</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>65 x 24 mm</b>       |
| För antal kablar    | <b>3</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Längd               | <b>98 mm</b>         | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>3 x KT små</b>       |

**KEL-ER-E3 V2A**

|                     |                      |                      |                           |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ArtNr.              | <b>48258.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269312182</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskärning           | <b>65 x 24 mm</b>         |
| För antal kablar    | <b>3</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                  |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Längd               | <b>98 mm</b>         | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>3 x KT små</b>         |

**KEL-ER-E2**

|                     |                      |                      |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr.              | <b>48249</b>         | Höjd                 | <b>17 mm</b>            |
| EAN                 | <b>4251269312137</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>            |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskäring            | <b>43 × 24 mm</b>       |
| För antal kablar    | <b>2</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>           |
| Längd               | <b>73 mm</b>         | Material skruvar     | <b>Pozinkovaná ocel</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>2 x KT små</b>       |

**KEL-ER-E2 V2A**

|                     |                      |                      |                           |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ArtNr.              | <b>48249.200</b>     | Höjd                 | <b>17 mm</b>              |
| EAN                 | <b>4251269312144</b> | Monteringshöjd       | <b>17 mm</b>              |
| Antal               | <b>10</b>            | Utskäring            | <b>43 × 24 mm</b>         |
| För antal kablar    | <b>2</b>             | Antal skruvhål       | <b>2</b>                  |
| Max. kabelldiameter | <b>16 mm</b>         | Skruvhålens diameter | <b>5.8 mm</b>             |
| Längd               | <b>73 mm</b>         | Material skruvar     | <b>Rostfritt stål V2A</b> |
| Bredd               | <b>39 mm</b>         | Lämplig för insatser | <b>2 x KT små</b>         |

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management