

FP kabelflänsplattor

för diversa Rittal Kapslingar, IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Flänsplattor har fördelen att både kabelinföringssystem för konfektionerade och okonfektionerade ledningar kan monteras på den. All plåtbearbetning bortfaller.

Kabelflänsplattor FP-AE med utskärningar 16/112 x 36 mm passar till kompaktskåp av typen AE, top kontrollpanel TP och CS modulhöljen med utskärningar för flänsplattor.

Kabelflänsplattor FP-AX med utskärningar 16/112 x 36 mm är lämpliga för kompaktskåp av typen AX.

Kabelflänsplattor FP-BG med utskärningar 112 x 36 mm passar för Rittal kompaktskåp av typen BG.

Utskärningar och bormönster på flänsplattorna motsvarar standardhåltagningsdimensionerna för 16/24-stifts industriella kontakter. På detta viset kan kabelinföringssystem ur byggserierna [KEL](#), [KEL-U](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) och [KEL-DPZ](#) monteras.

Kabelflänsplattor FP-KL med olika utskärningar passar för Rittal anslutningslådor av typen KX / KL. För att införa okonfektionerade ledningar kan kabelgenomföringen KEL-DPZ-KX/KL monteras alternativt till flänsplattorna. Alla flänsplattorna är RAL 7035 pulverlackerade. Tätningarna och skruvarna för FP-flänsplattorna är inkluderade i leveransen av höljen. Vi rekommenderar att skruva fast kabelgenomföringssystemen med 1.5-2.0 Nm.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stål, pulverlackerad

Fördelar


- Inget plåtarbete nödvändigt
- Hög kabeltätthet
- Tidsbesparing genom användning av kabelgenomföringssystem jämförd med kabelförskuvningar

Produkttyper och storlekar


FP-AX 256|149-1



ArtNr.	43901	Flänsplattstorl	1
EAN	4251269321	ek	
	351	Utskärning	112 x 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES-S 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	256 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		




ArtNr.	43902	Flänsplattstorl	1
EAN	4251269321	ek	
	368	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
Längd	256 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24





ArtNr.	43905	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269321	ek	
	399	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
Längd	301 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	221 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

ArtNr.	43906	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269321	ek	
	405	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	301 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		




ArtNr.	43840	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	768	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	339 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		






ArtNr.	43846	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	782	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal CS,
		Lämplig för:	Rittal AE
Längd	339 mm		KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24





ArtNr.	43907	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269321	ek	
	412	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24,
Längd	401 mm		KEL 24, KEL-
Bredd	221 mm		U 24, KEL-FA
Höjd	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

ArtNr.	43908	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269321	ek	
	429	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	401 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		




ArtNr.	43909	Flänsplattstorl	7
EAN	4251269321	ek	
	436	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	436 mm		
Bredd	221 mm		
Höjd	2 mm		






ArtNr.	43910	Flänsplattstorl	7
EAN	4251269321	ek	
Antal	443	Utskärning	112 × 36 mm
Färg	1	Lämplig för	Rittal AX
	grå (RAL	kapsling	
	7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Längd	436 mm		KEL 24, KEL-
Bredd	221 mm		U 24, KEL-FA
Höjd	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24



ArtNr.	43903	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269321	ek	
Antal	375	Utskärning	112 × 36 mm
Färg	1	Lämplig för	Rittal AX
	grå (RAL	kapsling	
	7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Längd	447 mm		KEL 24, KEL-
Bredd	149 mm		U 24, KEL-FA
Höjd	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24


FP-AX 447|149-2


ArtNr.	43904	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269321	ek	
	382	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AX
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	447 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		




FP-AX 534|149-3

ArtNr.	43842	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	775	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
		Lämplig för:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	534 mm		
Bredd	149 mm		
Höjd	2 mm		






ArtNr.	43871	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	881	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Längd	534 mm	Lämplig för:	KEL-ER 16,
Bredd	149 mm		KEL 16, KEL-
Höjd	2 mm		U 16, KEL-FA
			16, KEL-
			QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DP 16



ArtNr.	43848	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	799	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Längd	534 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24


FP-KX/KL 221×90|24


ArtNr.	43834	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	737	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal KX,
Färg	grå (RAL	kapsling	Rittal KL
	7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Längd	221 mm		KEL 24, KEL-
Bredd	90 mm		U 24, KEL-FA
Höjd	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24




FP-KX/KL 221×90|16

ArtNr.	43855	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	836	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal KX,
Färg	grå (RAL	kapsling	Rittal KL
	7035)	Lämplig för:	KEL 16, KEL-
Längd	221 mm		U 16, KEL-FA
Bredd	90 mm		16, KEL-
Höjd	1 mm		QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-DPZ
			16, KEL-DP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16






ArtNr.	43853	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
Antal	1	Utskärning	65 × 36 mm
Färg	grå (RAL 7035)	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL
Längd	221 mm	Lämplig för:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Bredd	90 mm		
Höjd	1 mm		



ArtNr.	43852	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
Antal	1	Utskärning	46 × 46 mm
Färg	grå (RAL 7035)	Utskärning, rund	40,4 mm
Längd	221 mm	Lämplig för kapsling	Rittal KX, Rittal KL
Bredd	90 mm	Lämplig för:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Höjd	2 mm		


FP-KX/KL 221×90|B


ArtNr.	43854	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	829	Utskärning	46 × 46 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal KX,
Färg	grå (RAL	kapsling	Rittal KL
	7035)	Lämplig för:	2 × KEL-
Längd	221 mm		SNAP-B, 1 ×
Bredd	90 mm		KEL-DPZ-B
Höjd	2 mm		




FP-KX/KL 221×90|C

ArtNr.	43856	Flänsplattstorl	2
EAN	4251269310	ek	
	843	Utskärning	46 × 46 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal KX,
Färg	grå (RAL	kapsling	Rittal KL
	7035)	Lämplig för:	KEL-B / KEL-
Längd	221 mm		U-B / KEL-
Bredd	90 mm		QUICK-B /
Höjd	2 mm		KEL-DPZ-B






ArtNr.	43866	Utskärning	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Lämplig för	Rittal BG
	874	kapsling	
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL		KEL 24, KEL-
	7035)		U 24, KEL-FA
Längd	355 mm		24, KEL-FG
Bredd	92 mm		A, KEL-FG-ER
Höjd	2 mm		A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24





ArtNr.	43865	Flänsplattstorl	6
EAN	4251269310	ek	
	867	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal IN,
Färg	grå (RAL	kapsling	Rittal BG
	7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Längd	555 mm		KEL 24, KEL-
Bredd	92 mm		U 24, KEL-FA
Höjd	2 mm		24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24

ArtNr.	43832	Utskärning	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Lämplig för kapsling	Fibox
Antal	1	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Färg	grå (RAL 7035)		KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Längd	214 mm		
Bredd	88 mm		
Höjd	2 mm		




ArtNr.	43838	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269310	ek	
Antal	751	Utskärning	112 × 36 mm
Färg	1	Lämplig för kapsling	Rittal AE
Längd	grå (RAL 7035)	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	330		KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Höjd	90		
	2 mm		






ArtNr.	43861	Flänsplattstorl	3
EAN	4251269310	ek	
	850	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AE
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
Längd	330 mm	Lämplig för:	KEL-ER 16,
Bredd	90 mm		KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA
Höjd	2 mm		16, KEL-QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DP 16





ArtNr.	43836	Flänsplattstorl	1
EAN	4251269310	ek	
	744	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal AE
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	
Längd	160 mm	Lämplig för:	KEL-QTA 24,
Bredd	70 mm		KEL-DP 24
Höjd	2 mm		

ArtNr.	43871	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269310	ek	
	881	Utskärning	86 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Längd	534 mm	Lämplig för:	KEL-ER 16,
Bredd	149 mm		KEL 16, KEL-
Höjd	2 mm		U 16, KEL-FA
			16, KEL-
			QUICK 16,
			KEL-SNAP
			16, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DP 16




ArtNr.	43846	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	782	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal CS,
			Rittal AE
Längd	339 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24






ArtNr.	43842	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269310	ek	
	775	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Längd	534 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24



ArtNr.	43840	Flänsplattstorl	4
EAN	4251269310	ek	
	768	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal CS,
			Rittal AE
Längd	339 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24



ArtNr.	43848	Flänsplattstorl	5
EAN	4251269310	ek	
	799	Utskärning	112 × 36 mm
Antal	1	Lämplig för	Rittal TP,
Färg	grå (RAL 7035)	kapsling	Rittal IN,
			Rittal EL,
			Rittal AE
Längd	534 mm	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Bredd	149 mm		KEL 24, KEL-
Höjd	2 mm		U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DP 24