

QT-DT | Multi-membran insatser

för kabeldia. 1 - 12.2 mm / IP54



QT-DT-kabelgenomföring kan användas var som helst där ett stort antal elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ledningar måste dirigeras och förseglas med IP54. Genom att använda QT-DT-genomföringen kan kabeldensiteten ökas avsevärt.

QT-DT-genomföringen är kompatibla med delade icotek [kabelgenomföringsramar](#) [KEL-QUICK](#) och [KEL-QTA](#) samt med delade kabelförskruvningar QVT och QVT-CLICK. Dirigering av kablar med och utan förmonterade kontakter i en kabelinmatningsram kan sålunda enkelt kombineras.

QT-DT genomföringen är också perfekt lämpade för montering av efterföljande kabelnät.

[ST-B Pluggar](#) kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Förmontage av individuella byggrupper


Produkttyper och storlekar

QT-DT 1




ArtNr.	42550	Höjd	12 mm
EAN	4251269320576	För kabeltyp	Round cable
Antal	10	För kabeldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
För antal kablar	4		
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	19 mm		
Bredd	20 mm		

QT-DT 2



ArtNr.	42551	Höjd	12 mm
EAN	4251269320583	För kabeltyp	Round cable
Antal	10	För kabeldiametrar	2 x 1 - 3.5 mm
För antal kablar	4		2 x 1 - 6.5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	19 mm		
Bredd	20 mm		


QT-DT 3

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42552
4251269320590
10
9
grå (liknande RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

12 mm
Round cable
9 x 1 - 3.5 mm


QT-DT 8

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42556
4251269322907
10
14
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm


QT-DT 9

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42557
4251269322914
10
15
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
15 x 1 - 7.1 mm


QT-DT 10

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42558
4251269322921
10
10
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm


QT-DT 11

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42559
4251269322938
10
9
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42560
4251269322945
10
5
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

