


KEL-DPZ-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

yüksek yoğunluk / IP65 / IP66 / UL Type 12



icotek IFPS yangın bariyerli kablo giriş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPZ-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 22 mm ap arası çok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift yönlü IP65 / IP66 / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı anda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ 24-BS kablo geiş plakaları, 16 ve 24 kutuplu ağır bağlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diğere odaya geçmesini engellemektedir.

IP54

UL US

UV
ISO 4892-2A

IP55

DNV

RoHS
compliant

IP64

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP65

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

IP66

EN 61373

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, köpüren, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / E130
- Çok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-DPZ 24|14-BS gy



Sipariş No.	99300.018
EAN	4251269318634
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	14
Maks. kablo apı	22 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	147 mm


Genişlik	58 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Civata delik apları	5,9 mm
Kablo apları için	10 x 3.2 - 6.5 mm
	4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy




Sipariş No.	99300.019
EAN	4251269318641
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	15
Maks. kablo apı	12 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	147 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Civata delik apları	5,9 mm
Kablo apları için	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy


Sipariş No. **99300.020**
EAN **4251269318658**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **22 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy


Sipariş No. **99300.021**
EAN **4251269318665**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25-BS gy

Sipariş No. **99300.022**
EAN **4251269318672**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32-BS gy


Sipariş No. **99300.023**
EAN **4251269318689**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42-BS gy


Sipariş No. **99300.024**
EAN **4251269318696**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **42**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 16|11-BS gy

Sipariş No. **99301.007**
EAN **4251269321832**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **11**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **11 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 16|14-BS gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.008
4251269321849
5
14
16,2 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|20-BS gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.009
4251269321856
5
20
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|25-BS gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.010
4251269321863
5
25
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99301.011
4251269321870
5
34
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
120 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm