

KEL-FA | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kablolar için, aletsiz montaj / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

UL
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-FA serisi, konnektörlü ve konnektörsüz kabloların yanı sıra hortumlar ve pnömatik kabloların döşenmesi ve yalıtılması için kompakt bir sistemdir. Bu modellerde **KT kablo insert** serisi kullanılır. Çerçeve KT insert sistemi ile donatıldıktan sonra kapak takılır ve iki sıkıştırma kolu aşağı bastırılarak alt kısım ile kilitletir. KEL-FA'nın bükülmez yapısı, mükemmel bir montaj sağlar.

KEL-FA kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konnektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konnektörlere sahip kablolar da geçirilir.

Montajı vidalı veya **KEL-SNAP montaj çerçevesine** takılarak yapılır.

Teknik datalar


| | |
|----------------------------------|--|
| Koruma türü IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Malzeme | Poliamit |
| Yangın sınıfı | UL94-V0, kendi söner |
| Isı | -40 C° - 140 C° |
| Özellikler | UV dayanıklı, silikonsuz, rostfrei, halojensiz |
| Montaj şekli | Civata, KEL-SNAP ile geçirme |

Avantajlar

- Entegre conta
- Aletsiz hızlı montaj
- Gerilme azaltma EN 62444 (KT tek delikli insertleri kullanırken)
- Çeşitli kablo insertleriyle yüksek kablo yoğunluğu sağlar
- Çok çeşitli insertler ve IMAS-CONNECT™ sisteminin kullanımıyla yüksek esneklik
- Konnektörlü kabloların garantileri etkilenmez
- Güçlendirmeler, onarımlar ve bakımlar çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir
- Çok çeşitli

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-FA 24|10



| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55241 |
| EAN | 4251269324796 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 40 |
| Maks. kablo çapı | 15 mm |
| Uzunluk | 147 mm |
| Genişlik | 62 mm |


| | |
|-----------------------|----------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 112 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 10 x KT küçük |

KEL-FA 24|7




| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55247 |
| EAN | 4251269324802 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 25 |
| Maks. kablo çapı | 35 mm |
| Uzunluk | 147 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 112 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 6 x KT küçük 1 x KT büyük |

KEL-FA 24|4


| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55244 |
| EAN | 4251269324819 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 6 |
| Maks. kablo çapı | 35 mm |
| Uzunluk | 147 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 112 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 2 x KT küçük |
| | 2 x KT büyük |

KEL-FA 16|8


| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55168 |
| EAN | 4251269324826 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 32 |
| Maks. kablo çapı | 15 mm |
| Uzunluk | 120 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 86 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 8 x KT küçük |

KEL-FA 16|5


| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55165 |
| EAN | 4251269324833 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 17 |
| Maks. kablo çapı | 35 mm |
| Uzunluk | 120 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 86 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 4 x KT küçük |
| | 1 x KT büyük |

KEL-FA 16|2


| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55162 |
| EAN | 4251269324840 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 2 |
| Maks. kablo çapı | 35 mm |
| Uzunluk | 120 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 86 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 2 x KT büyük |

KEL-FA 10|6

| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55216 |
| EAN | 4251269324857 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 24 |
| Maks. kablo çapı | 15 mm |
| Uzunluk | 100 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 65 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 6 x KT küçük |

KEL-FA 10|3

| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 55212 |
| EAN | 4251269324864 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 9 |
| Maks. kablo çapı | 35 mm |
| Uzunluk | 100 mm |
| Genişlik | 62 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Yükseklik | 22 mm |
| Montaj yüksekliği | 22 mm |
| Boşaltma | 65 x 36 mm |
| Çivata delik adetleri | 4 |
| Çivata delik çapları | 6 mm |
| İnsertlerle donatım | 2 x KT küçük |
| | 1 x KT büyük |

