

# KEL-SCDP kablo geiř plakaları, yuvarlak

esnek sıkma alanı, kablo Ø 36 mm'e kadar / IP65



KEL-SCDP ile tekli soketsiz kabloların geiři ve IP65'e kadar koruma saęlar. En önemli avantajı ise ok büyük sızdırmazlık alanına sahip olmasıdır.

Bu alan ok kolay bir řekilde istenilen kablo veya hortum apına gre soyulabilir. Bunun iin hibir alet gerekli deęildir. 'Soyma mantığının avantajı ise alanın yuvarlak olmasından kaynaklı sızdırmazlığı en iyi řekilde saęlamasıdır.

Bir dięer avantaj ise KEL-SCDP modelinin montajı iin tasarlandığı büyük sıkma alanıdır. Duvar kalınlığı 1.5 - 4.0 mm arası olan duvara aletsiz monte edilebilir.

KEL-SCDP-RW modeli ise raylı sistem EN 45545-2 HL3 sertifikasına sahiptir.

## Isı:

KEL-SCDP: -40 C° - 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° - 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar


<b>Koruma tr IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Malzeme</b>	Elastomer
<b>zellikler</b>	halojensiz, silikonsuz
<b>Montaj řekli</b>	Geirme

## Avantajlar

- Mükemmel kenar koruma ve sızdırmazlık (IP65)
- Yüzükler ok kolay soyulur
- Kolay ve aletsiz montaj

## rn tipleri ve boyutları


### KEL-SCDP 25



Sipariř No.	<b>43480</b>
EAN	<b>4251269320811</b>
Paket ii miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo apı	<b>16 mm</b>
Yükseklik	<b>11 mm</b>
Montaj yükseklięi	<b>5 mm</b>


Dıř ap	<b>32 mm</b>
Bořaltma büyüklüęü, yuvarlak	<b>25,3 mm</b>
Bořaltma büyüklüęü, metrik	<b>M25</b>
En az duvar kalınlığı iin	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı iin	<b>4 mm</b>
Kablo apları iin	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

### KEL-SCDP-RW 25




Sipariř No.	<b>43490</b>
EAN	<b>4251269320859</b>
Paket ii miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo apı	<b>16 mm</b>
Yükseklik	<b>11 mm</b>
Montaj yükseklięi	<b>5 mm</b>

Dıř ap	<b>32 mm</b>
Bořaltma büyüklüęü, yuvarlak	<b>25,3 mm</b>
Bořaltma büyüklüęü, metrik	<b>M25</b>
En az duvar kalınlığı iin	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı iin	<b>4 mm</b>
Kablo apları iin	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

**KEL-SCDP 32**


Sipariş No. **43481**  
EAN **4251269320828**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **39 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 5 - 22 mm**

**KEL-SCDP-RW 32**


Sipariş No. **43491**  
EAN **4251269320866**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **39 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 5 - 22 mm**

**KEL-SCDP 40**


Sipariş No. **43482**  
EAN **4251269320835**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **28 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **47 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 8 - 28 mm**

**KEL-SCDP-RW 40**


Sipariş No. **43492**  
EAN **4251269320873**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **28 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **47 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 8 - 28 mm**

**KEL-SCDP 50**

Sipariş No. **43483**  
EAN **4251269320842**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **36 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **57 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 8 - 36 mm**

**KEL-SCDP-RW 50**

Sipariş No. **43493**  
EAN **4251269320880**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **36 mm**  
Yükseklik **11 mm**  
Montaj yüksekliği **5 mm**

Dış çap **57 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**  
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**  
Kablo çapları için **1 x 8 - 36 mm**

