


KTMB | Çok yönlü kablo insertleri

kablo çapı 2.5 - 33 mm arası için / IP54 / UL Type 12



Çok amaçlı KTMB kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Çok amaçlı KTMB kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Küçük KTMB modellerinde sıkma alanı 2.5 ile 16 mm arasındadır, büyük KTMB modellerinde ise 13 ile 33 mm arasındadır.



Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur
- Kolaylaştırılmış depolama

Ürün tipleri ve boyutları


KTMB-A



Sipariş No.	41432
EAN	4251269307188
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	21 mm
Genişlik	21 mm


Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B



Sipariş No.	41434
EAN	4251269307195
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	21 mm
Genişlik	21 mm


Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C

Sipariş No. **41436**
EAN **4251269307201**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için


19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 6.5 - 10 mm

KTMB-D

Sipariş No. **41438**
EAN **4251269307218**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için


19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 9.5 - 13 mm

KTMB-E

Sipariş No. **41440**
EAN **4251269307225**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için


19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 13 - 16 mm

KTMB-G

Sipariş No. **41460**
EAN **4251269307232**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için


19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 13 - 18 mm

KTMB-H

Sipariş No. **41465**
EAN **4251269307249**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için


19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 18 - 23 mm

KTMB-I

Sipariş No. **41470**
EAN **4251269307256**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 23 - 28 mm

KTMB-J

Sipariş No. **41475**
EAN **4251269307263**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **1 x 28 - 33 mm**

KTMB-K

Sipariş No. **41480**
EAN **4251269307270**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **2**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **40,5 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **2 x 13 - 18 mm**

icotek[®]
smart cable management